

Prévalences des facteurs de risque de TMS organisationnels et biomécaniques (hors Saltsa) dans le réseau de surveillance épidémiologique des TMS dans les Pays de la Loire (2002-2005)

Par secteurs d'activité

Laboratoire d'Ergonomie et d'Epidémiologie en Santé au
Travail (LEEST)

*Unité Associée à l'Institut de veille sanitaire (InVS)
UPRES EA 4336, SFR ICAT U208*

Avril 2012



FACULTÉ
DE MÉDECINE



En 2002, l'Institut de Veille Sanitaire (InVS) a mis en place un réseau de surveillance épidémiologique des troubles musculo-squelettiques (TMS) dans la région des Pays de la Loire. Grâce à la participation de 83 médecins du travail des cinq départements de la région, un échantillon de 3 710 salariés tirés au sort parmi les effectifs des médecins a pu être constitué entre 2002 et 2005. Les données de cette phase initiale ont été recueillies à l'aide d'un autoquestionnaire rempli par le salarié en salle d'attente qui portait sur les symptômes musculo-squelettiques et les conditions de travail, et d'un examen clinique réalisé par le médecin conformément au consensus européen Saltsa pour le diagnostic des TMS.

Ce document est un rapport synthétique qui présente les **prévalences** et intervalles de confiance à 95 % des **facteurs de risque de TMS organisationnels et biomécaniques** (hors Saltsa, tableau 1).

Les prévalences sont présentées par secteur d'activité selon la **nomenclature d'activités française NAF-2003** et la **nomenclature économique de synthèse NES 1994-2007** de l'Insee.

Les prévalences ont été calculées seulement pour les secteurs d'activité présentant un effectif d'au moins 10 salariés.

Tableau 1 : Facteurs de risque de TMS organisationnels et biomécaniques de la nuque et du membre supérieur

Critères de définition
Travail en équipe
Polyvalence
Rythme imposé par le déplacement automatique d'un produit ou d'une pièce
Rythme imposé par la cadence automatique d'une machine
Rythme imposé par d'autres contraintes techniques
Rythme imposé par la dépendance vis-à-vis du travail d'un ou plusieurs collègues
Rythme imposé par des normes de production, ou des délais à respecter
Rythme imposé par une demande extérieure (public, client)
Rythme imposé par les contrôles ou une surveillance permanents
Intensité des efforts physiques (échelle de Borg)
S'agenouiller plus de 2h/jour
Se pencher en avant plus de 4h/jour
Se pencher sur le côté plus de 4h/jour
Conduire un engin ou un véhicule plus de 4h/jour

Nomenclature d'activités française NAF-2003

HOMMES : Effectif = 41

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	80,5 [65,1 ; 91,2]	Equipe fixe	17,1 [7,2 ; 32,1]	Equipe alternante	2,4 [0,1 ; 12,9]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	17,9 [7,5 ; 33,5]				
	1 à 3 jours par mois	10,3 [2,9 ; 24,2]				
	1 jour par semaine	12,8 [4,3 ; 27,4]				
	2 à 4 jours par semaine	23,1 [11,1 ; 39,3]				
	Tous les jours	35,9 [20,8 ; 51,0]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	0,0				
	La cadence automatique d'une machine	10,3 [2,9 ; 24,2]				
	D'autres contraintes techniques	13,2 [4,4 ; 28,1]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	10,3 [2,9 ; 24,2]				
	Des normes de production	50,0 [34,5 ; 65,5]				
	Une demande extérieure	33,3 [18,5 ; 48,1]				
	Contrôles ou surveillance permanents	17,9 [7,5 ; 33,5]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	13,2 [12,8 ; 13,7]	Minimum	9	Maximum	16
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				19,5 [8,8 ; 34,9]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				7,3 [1,5 ; 19,9]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				0,0	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				14,6 [5,6 ; 29,2]	

FEMMES : Effectif = 30

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 73,3 [54,1 ; 87,7]	Equipe fixe 13,3 [3,8 ; 30,7]	Equipe alternante 13,3 [3,8 ; 30,7]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 30,0 [14,7 ; 49,4]		
	1 à 3 jours par mois 16,7 [5,6 ; 34,7]		
	1 jour par semaine 16,7 [5,6 ; 34,7]		
	2 à 4 jours par semaine 13,3 [3,8 ; 30,7]		
	Tous les jours 23,3 [9,9 ; 42,3]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 20,7 [8,0 ; 39,7]		
	La cadence automatique d'une machine 31,0 [15,3 ; 50,8]		
	D'autres contraintes techniques 0,0		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 14,3 [4,0 ; 32,7]		
	Des normes de production 55,2 [37,1 ; 73,3]		
	Une demande extérieure 31,0 [15,3 ; 50,8]		
	Contrôles ou surveillance permanents 24,1 [10,3 ; 43,5]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 13,3 [12,1 ; 14,5]	Minimum 7	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 17,2 [5,8 ; 35,8]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 17,2 [5,8 ; 35,8]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 3,3 [0,1 ; 17,2]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 6,7 [0,8 ; 22,1]		

ENSEMBLE : Effectif = 71

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 77,5 [67,7 ; 87,2]	Equipe fixe 15,5 [7,1 ; 23,9]	Equipe alternante 7,0 [2,3 ; 15,7]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 23,2 [13,2 ; 33,1]		
	1 à 3 jours par mois 13,0 [6,1 ; 23,3]		
	1 jour par semaine 14,5 [7,2 ; 25,0]		
	2 à 4 jours par semaine 18,8 [9,6 ; 28,1]		
	Tous les jours 30,4 [19,6 ; 41,3]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 8,8 [3,3 ; 18,2]		
	La cadence automatique d'une machine 19,1 [9,8 ; 28,5]		
	D'autres contraintes techniques 7,5 [2,5 ; 16,6]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 11,9 [5,3 ; 22,2]		
	Des normes de production 52,2 [40,4 ; 64,0]		
	Une demande extérieure 32,4 [21,2 ; 43,5]		
	Contrôles ou surveillance permanents 20,6 [11,0 ; 30,2]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 13,3 [12,7 ; 13,8]	Minimum 7	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour 18,6 [9,5 ; 27,7]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 11,4 [5,1 ; 21,3]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 1,4 [0,0 ; 7,6]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 11,3 [5,0 ; 21,0]		

HOMMES : Effectif = 183

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	39,6 [32,5 ; 46,7]	Equipe fixe	20,3 [14,5 ; 26,2]	Equipe alternante	40,1 [33,0 ; 47,2]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	46,9 [39,5 ; 54,3]				
	1 à 3 jours par mois	7,4 [3,5 ; 11,3]				
	1 jour par semaine	4,0 [1,6 ; 8,1]				
	2 à 4 jours par semaine	9,1 [4,9 ; 13,4]				
	Tous les jours	32,6 [25,6 ; 39,5]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	23,6 [17,3 ; 29,9]				
	La cadence automatique d'une machine	26,6 [20,0 ; 33,1]				
	D'autres contraintes techniques	35,6 [28,5 ; 42,6]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	46,6 [39,1 ; 54,0]				
	Des normes de production	68,9 [62,1 ; 75,7]				
	Une demande extérieure	29,7 [22,9 ; 36,5]				
	Contrôles ou surveillance permanents	36,8 [29,6 ; 43,9]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	12,9 [12,5 ; 13,3]	Minimum	6	Maximum	20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour	19,7 [13,9 ; 25,4]				
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour	8,7 [4,7 ; 12,8]				
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour	3,3 [1,2 ; 7,0]				
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour	12,7 [7,9 ; 17,6]				

FEMMES : Effectif = 113

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	50,4 [41,2 ; 59,7]	Equipe fixe	19,5 [12,2 ; 26,8]	Equipe alternante	30,1 [21,6 ; 38,5]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	37,8 [28,8 ; 46,9]				
	1 à 3 jours par mois	9,9 [5,1 ; 17,0]				
	1 jour par semaine	5,4 [2,0 ; 11,4]				
	2 à 4 jours par semaine	9,9 [5,1 ; 17,0]				
	Tous les jours	36,9 [28,0 ; 45,9]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	26,9 [18,5 ; 35,2]				
	La cadence automatique d'une machine	33,3 [24,4 ; 42,2]				
	D'autres contraintes techniques	22,6 [14,7 ; 30,6]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	40,2 [30,9 ; 49,5]				
	Des normes de production	63,3 [54,3 ; 72,4]				
	Une demande extérieure	41,7 [32,4 ; 51,0]				
	Contrôles ou surveillance permanents	26,9 [18,5 ; 35,2]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	12,1 [11,5 ; 12,8]	Minimum	6	Maximum	20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				21,2 [13,7 ; 28,8]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				5,3 [2,0 ; 11,2]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				1,8 [0,2 ; 6,2]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				5,4 [2,0 ; 11,4]	

ENSEMBLE : Effectif = 296

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 43,7 [38,1 ; 49,4]	Equipe fixe 20,0 [15,4 ; 24,6]	Equipe alternante 36,3 [30,8 ; 41,8]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 43,4 [37,6 ; 49,1]		
	1 à 3 jours par mois 8,4 [5,2 ; 11,6]		
	1 jour par semaine 4,5 [2,1 ; 7,0]		
	2 à 4 jours par semaine 9,4 [6,1 ; 12,8]		
	Tous les jours 34,3 [28,8 ; 39,8]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 24,8 [19,8 ; 29,9]		
	La cadence automatique d'une machine 29,1 [23,8 ; 34,4]		
	D'autres contraintes techniques 30,7 [25,4 ; 36,1]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 44,1 [38,3 ; 49,9]		
	Des normes de production 66,8 [61,4 ; 72,2]		
	Une demande extérieure 34,3 [28,7 ; 39,8]		
	Contrôles ou surveillance permanents 33,0 [27,5 ; 38,5]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 12,6 [12,3 ; 13,0]	Minimum 6	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour 20,3 [15,7 ; 24,9]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 7,4 [4,4 ; 10,4]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 2,7 [1,2 ; 5,3]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 9,9 [6,5 ; 13,4]		

HOMMES : Effectif = 1

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	Equipe fixe	Equipe alternante
<i>Polyvalence</i>	Jamais		
	1 à 3 jours par mois		
	1 jour par semaine		
	2 à 4 jours par semaine		
	Tous les jours		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces		
	La cadence automatique d'une machine		
	D'autres contraintes techniques		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues		
	Des normes de production		
	Une demande extérieure		
	Contrôles ou surveillance permanents		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne	Minimum	Maximum
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour		

FEMMES : Effectif = 12

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 91,7 [61,5 ; 99,8]	Equipe fixe 0,0	Equipe alternante 8,3 [0,2 ; 38,5]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 45,5 [16,7 ; 76,6]		
	1 à 3 jours par mois 18,2 [2,3 ; 51,8]		
	1 jour par semaine 0,0		
	2 à 4 jours par semaine 27,3 [6,0 ; 61,0]		
	Tous les jours 9,1 [0,2 ; 41,3]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 20,0 [2,5 ; 55,6]		
	La cadence automatique d'une machine 10,0 [0,3 ; 44,5]		
	D'autres contraintes techniques 10,0 [0,3 ; 44,5]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 60,0 [26,2 ; 87,8]		
	Des normes de production 80,0 [44,4 ; 97,5]		
	Une demande extérieure 45,5 [16,7 ; 76,6]		
	Contrôles ou surveillance permanents 30,0 [6,7 ; 65,2]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 14,1 [12,6 ; 15,6]	Minimum 11	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 8,3 [0,2 ; 38,5]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 25,0 [5,5 ; 57,2]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 0,0		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 8,3 [0,2 ; 38,5]		

ENSEMBLE : Effectif = 13

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 92,3 [64,0 ; 99,8]	Equipe fixe 0,0	Equipe alternante 7,7 [0,2 ; 36,0]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 50,0 [21,1 ; 78,9]		
	1 à 3 jours par mois 16,7 [2,1 ; 48,4]		
	1 jour par semaine 0,0		
	2 à 4 jours par semaine 25,0 [5,5 ; 57,2]		
	Tous les jours 8,3 [0,2 ; 38,5]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 18,2 [2,3 ; 51,8]		
	La cadence automatique d'une machine 9,1 [0,2 ; 41,3]		
	D'autres contraintes techniques 9,1 [0,2 ; 41,3]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 54,5 [23,4 ; 83,3]		
	Des normes de production 72,7 [39,0 ; 94,0]		
	Une demande extérieure 41,7 [15,2 ; 72,3]		
	Contrôles ou surveillance permanents 27,3 [6,0 ; 61,0]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne 13,9 [12,5 ; 15,4]	Minimum 11	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour 7,7 [0,2 ; 36,0]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 23,1 [5,0 ; 53,8]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 0,0		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 15,4 [1,9 ; 45,4]		

HOMMES : Effectif = 8*% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question*

<i>Travail en équipe</i>	Non	Equipe fixe	Equipe alternante
<i>Polyvalence</i>	Jamais		
	1 à 3 jours par mois		
	1 jour par semaine		
	2 à 4 jours par semaine		
	Tous les jours		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces		
	La cadence automatique d'une machine		
	D'autres contraintes techniques		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues		
	Des normes de production		
	Une demande extérieure		
	Contrôles ou surveillance permanents		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne	Minimum	Maximum
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour		

FEMMES : Effectif = 28

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	92,9 [76,5 ; 99,1]	Equipe fixe	7,1 [0,9 ; 23,5]	Equipe alternante	0,0
<i>Polyvalence</i>	Jamais	22,2 [8,6 ; 42,3]				
	1 à 3 jours par mois	3,7 [0,1 ; 19,0]				
	1 jour par semaine	3,7 [0,1 ; 19,0]				
	2 à 4 jours par semaine	7,4 [0,9 ; 24,3]				
	Tous les jours	63,0 [44,7 ; 81,2]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	10,7 [2,3 ; 28,2]				
	La cadence automatique d'une machine	3,6 [0,1 ; 18,3]				
	D'autres contraintes techniques	3,6 [0,1 ; 18,3]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	39,3 [21,2 ; 57,4]				
	Des normes de production	67,9 [47,6 ; 84,1]				
	Une demande extérieure	28,6 [13,2 ; 48,7]				
	Contrôles ou surveillance permanents	46,4 [28,0 ; 64,9]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	11,8 [10,9 ; 12,7]	Minimum	6	Maximum	15
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour			7,1 [0,9 ; 23,5]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour			10,7 [2,3 ; 28,2]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour			0,0		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour			3,6 [0,1 ; 18,3]		

ENSEMBLE : Effectif = 36

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 94,4 [81,3 ; 99,3]	Equipe fixe 5,6 [0,7 ; 18,7]	Equipe alternante 0,0
<i>Polyvalence</i>	Jamais 25,7 [12,5 ; 43,3]		
	1 à 3 jours par mois 2,9 [0,1 ; 14,9]		
	1 jour par semaine 5,7 [0,7 ; 19,2]		
	2 à 4 jours par semaine 8,6 [1,8 ; 23,1]		
	Tous les jours 57,1 [40,7 ; 73,5]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 11,1 [3,1 ; 26,1]		
	La cadence automatique d'une machine 2,8 [0,1 ; 14,5]		
	D'autres contraintes techniques 8,3 [1,8 ; 22,5]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 44,4 [28,2 ; 60,7]		
	Des normes de production 69,4 [54,4 ; 84,5]		
	Une demande extérieure 25,0 [12,1 ; 42,2]		
	Contrôles ou surveillance permanents 38,9 [23,0 ; 54,8]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 11,7 [10,8 ; 12,6]	Minimum 6	Maximum 17
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour 11,1 [3,1 ; 26,1]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 11,1 [3,1 ; 26,1]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 0,0		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 5,6 [0,7 ; 18,7]		

**Secteur d'activité : Travail du bois et fabrication d'articles
en bois**

Code : 20

HOMMES : Effectif = 24

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	79,2 [57,8 ; 92,9]	Equipe fixe	0,0	Equipe alternante	20,8 [7,1 ; 42,2]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	37,5 [18,8 ; 59,4]				
	1 à 3 jours par mois	20,8 [7,1 ; 42,2]				
	1 jour par semaine	12,5 [2,7 ; 32,4]				
	2 à 4 jours par semaine	12,5 [2,7 ; 32,4]				
	Tous les jours	16,7 [4,7 ; 37,4]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	22,7 [7,8 ; 45,4]				
	La cadence automatique d'une machine	23,8 [8,2 ; 47,2]				
	D'autres contraintes techniques	27,3 [10,7 ; 50,2]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	27,3 [10,7 ; 50,2]				
	Des normes de production	45,5 [24,6 ; 66,3]				
	Une demande extérieure	40,9 [20,7 ; 63,6]				
	Contrôles ou surveillance permanents	31,8 [13,9 ; 54,9]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne	12,3 [11,1 ; 13,4]	Minimum	6	Maximum	17
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				25,0 [9,8 ; 46,7]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				16,7 [4,7 ; 37,4]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				0,0	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				8,3 [1,0 ; 27,0]	

FEMMES : Effectif = 6

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	Equipe fixe	Equipe alternante
<i>Polyvalence</i>	Jamais 1 à 3 jours par mois 1 jour par semaine 2 à 4 jours par semaine Tous les jours		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces La cadence automatique d'une machine D'autres contraintes techniques La dépendance d'un ou plusieurs collègues Des normes de production Une demande extérieure Contrôles ou surveillance permanents		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne	Minimum	Maximum
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour Se pencher en avant plus de 4 heures par jour Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour		

**Secteur d'activité : Travail du bois et fabrication d'articles
en bois**

Code : 20

ENSEMBLE : Effectif = 30

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 79,3 [60,3 ; 92,0]	Equipe fixe 0,0	Equipe alternante 20,7 [8,0 ; 39,7]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 36,7 [19,4 ; 53,9]		
	1 à 3 jours par mois 20,0 [7,7 ; 38,6]		
	1 jour par semaine 13,3 [3,8 ; 30,7]		
	2 à 4 jours par semaine 10,0 [2,1 ; 26,5]		
	Tous les jours 20,0 [7,7 ; 38,6]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 21,4 [8,3 ; 41,0]		
	La cadence automatique d'une machine 22,2 [8,6 ; 42,3]		
	D'autres contraintes techniques 25,0 [10,7 ; 44,9]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 32,1 [15,9 ; 52,4]		
	Des normes de production 46,4 [28,0 ; 64,9]		
	Une demande extérieure 46,4 [28,0 ; 64,9]		
	Contrôles ou surveillance permanents 28,6 [13,2 ; 48,7]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne 11,6 [10,4 ; 12,7]	Minimum 6	Maximum 17
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour 20,0 [7,7 ; 38,6]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 13,3 [3,8 ; 30,7]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 0,0		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 10,0 [2,1 ; 26,5]		

HOMMES : Effectif = 51

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	35,3 [22,2 ; 48,4]	Equipe fixe	2,0 [0,0 ; 10,4]	Equipe alternante	62,7 [49,5 ; 76,0]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	66,0 [52,9 ; 79,1]				
	1 à 3 jours par mois	16,0 [7,2 ; 29,1]				
	1 jour par semaine	4,0 [0,5 ; 13,7]				
	2 à 4 jours par semaine	2,0 [0,1 ; 10,6]				
	Tous les jours	12,0 [4,5 ; 24,3]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	28,0 [15,6 ; 40,4]				
	La cadence automatique d'une machine	50,0 [36,1 ; 63,9]				
	D'autres contraintes techniques	62,0 [48,5 ; 75,5]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	45,1 [31,4 ; 58,8]				
	Des normes de production	78,0 [66,5 ; 89,5]				
	Une demande extérieure	22,0 [10,5 ; 33,5]				
	Contrôles ou surveillance permanents	55,1 [41,2 ; 69,0]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	12,7 [11,9 ; 13,4]	Minimum	6	Maximum	20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour	29,4 [16,9 ; 41,9]				
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour	3,9 [0,5 ; 13,5]				
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour	2,0 [0,1 ; 10,6]				
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour	22,0 [10,5 ; 33,5]				

FEMMES : Effectif = 12

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 58,3 [27,7 ; 84,8]	Equipe fixe 8,3 [0,2 ; 38,5]	Equipe alternante 33,3 [9,9 ; 65,1]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 50,0 [21,1 ; 78,9]		
	1 à 3 jours par mois 0,0		
	1 jour par semaine 8,3 [0,2 ; 38,5]		
	2 à 4 jours par semaine 8,3 [0,2 ; 38,5]		
	Tous les jours 33,3 [9,9 ; 65,1]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 8,3 [0,2 ; 38,5]		
	La cadence automatique d'une machine 41,7 [15,2 ; 72,3]		
	D'autres contraintes techniques 9,1 [0,2 ; 41,3]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 33,3 [9,9 ; 65,1]		
	Des normes de production 36,4 [10,9 ; 69,2]		
	Une demande extérieure 25,0 [5,5 ; 57,2]		
	Contrôles ou surveillance permanents 16,7 [2,1 ; 48,4]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 11,5 [8,9 ; 14,1]	Minimum 6	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour		41,7 [15,2 ; 72,3]
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour		0,0
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour		0,0
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour		0,0

ENSEMBLE : Effectif = 63

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	39,7 [27,6 ; 51,8]	Equipe fixe	3,2 [0,4 ; 11,0]	Equipe alternante	57,1 [44,9 ; 69,4]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	62,9 [50,9 ; 74,9]				
	1 à 3 jours par mois	12,9 [5,7 ; 23,9]				
	1 jour par semaine	4,8 [1,0 ; 13,5]				
	2 à 4 jours par semaine	3,2 [0,4 ; 11,2]				
	Tous les jours	16,1 [8,0 ; 27,7]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	24,2 [13,5 ; 34,9]				
	La cadence automatique d'une machine	48,4 [35,9 ; 60,8]				
	D'autres contraintes techniques	52,5 [39,9 ; 65,0]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	42,9 [30,6 ; 55,1]				
	Des normes de production	70,5 [59,0 ; 81,9]				
	Une demande extérieure	22,6 [12,2 ; 33,0]				
	Contrôles ou surveillance permanents	47,5 [35,0 ; 60,1]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	12,4 [11,7 ; 13,2]	Minimum	6	Maximum	20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour				31,7 [20,3 ; 43,2]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				3,2 [0,4 ; 11,0]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				1,6 [0,0 ; 8,7]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				17,7 [8,2 ; 27,3]	

HOMMES : Effectif = 17

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 70,6 [44,0 ; 89,7]	Equipe fixe 11,8 [1,5 ; 36,4]	Equipe alternante 17,6 [3,8 ; 43,4]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 58,8 [32,9 ; 81,6]		
	1 à 3 jours par mois 5,9 [0,1 ; 28,7]		
	1 jour par semaine 5,9 [0,1 ; 28,7]		
	2 à 4 jours par semaine 11,8 [1,5 ; 36,4]		
	Tous les jours 17,6 [3,8 ; 43,4]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 11,8 [1,5 ; 36,4]		
	La cadence automatique d'une machine 29,4 [10,3 ; 56,0]		
	D'autres contraintes techniques 29,4 [10,3 ; 56,0]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 35,3 [14,2 ; 61,7]		
	Des normes de production 70,6 [44,0 ; 89,7]		
	Une demande extérieure 41,2 [18,4 ; 67,1]		
	Contrôles ou surveillance permanents 23,5 [6,8 ; 49,9]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 12,9 [11,4 ; 14,4]	Minimum 6	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 41,2 [18,4 ; 67,1]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 5,9 [0,1 ; 28,7]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 0,0		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 0,0		

FEMMES : Effectif = 9

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	Equipe fixe	Equipe alternante
<i>Polyvalence</i>	Jamais		
	1 à 3 jours par mois		
	1 jour par semaine		
	2 à 4 jours par semaine		
	Tous les jours		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces		
	La cadence automatique d'une machine		
	D'autres contraintes techniques		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues		
	Des normes de production		
	Une demande extérieure		
	Contrôles ou surveillance permanents		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne	Minimum	Maximum
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour		

ENSEMBLE : Effectif = 26

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 61,5 [42,8 ; 80,2]	Equipe fixe 26,9 [11,6 ; 47,8]	Equipe alternante 11,5 [2,4 ; 30,2]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 61,5 [42,8 ; 80,2]		
	1 à 3 jours par mois 3,8 [0,1 ; 19,6]		
	1 jour par semaine 3,8 [0,1 ; 19,6]		
	2 à 4 jours par semaine 7,7 [0,9 ; 25,1]		
	Tous les jours 23,1 [9,0 ; 43,6]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 11,5 [2,4 ; 30,2]		
	La cadence automatique d'une machine 19,2 [6,6 ; 39,4]		
	D'autres contraintes techniques 30,8 [14,3 ; 51,8]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 34,6 [17,2 ; 55,7]		
	Des normes de production 65,4 [44,3 ; 82,8]		
	Une demande extérieure 42,3 [23,3 ; 61,3]		
	Contrôles ou surveillance permanents 19,2 [6,6 ; 39,4]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 12,5 [11,0 ; 14,0]	Minimum 6	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour 30,8 [14,3 ; 51,8]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 11,5 [2,4 ; 30,2]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 0,0		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 0,0		

HOMMES : Effectif = 8

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	Equipe fixe	Equipe alternante
<i>Polyvalence</i>	Jamais		
	1 à 3 jours par mois		
	1 jour par semaine		
	2 à 4 jours par semaine		
	Tous les jours		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces		
	La cadence automatique d'une machine		
	D'autres contraintes techniques		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues		
	Des normes de production		
	Une demande extérieure		
	Contrôles ou surveillance permanents		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	Minimum	Maximum
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour		

FEMMES : Effectif = 2

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	Equipe fixe	Equipe alternante
<i>Polyvalence</i>	Jamais		
	1 à 3 jours par mois		
	1 jour par semaine		
	2 à 4 jours par semaine		
	Tous les jours		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces La cadence automatique d'une machine D'autres contraintes techniques La dépendance d'un ou plusieurs collègues Des normes de production Une demande extérieure Contrôles ou surveillance permanents		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne	Minimum	Maximum
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour Se pencher en avant plus de 4 heures par jour Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour		

ENSEMBLE : Effectif = 10

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 50,0 [18,7 ; 81,3]	Equipe fixe 10,0 [0,3 ; 44,5]	Equipe alternante 40,0 [12,2 ; 73,8]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 60,0 [26,2 ; 87,8]		
	1 à 3 jours par mois 0,0		
	1 jour par semaine 10,0 [0,3 ; 44,5]		
	2 à 4 jours par semaine 0,0		
	Tous les jours 30,0 [6,7 ; 65,2]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 20,0 [2,5 ; 55,6]		
	La cadence automatique d'une machine 40,0 [12,2 ; 73,8]		
	D'autres contraintes techniques 50,0 [18,7 ; 81,3]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 50,0 [18,7 ; 81,3]		
	Des normes de production 60,0 [26,2 ; 87,8]		
	Une demande extérieure 50,0 [18,7 ; 81,3]		
	Contrôles ou surveillance permanents 20,0 [2,5 ; 55,6]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 12,2 [10,7 ; 13,7]	Minimum 9	Maximum 15
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour 10,0 [0,3 ; 44,5]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 10,0 [0,3 ; 44,5]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 0,0		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 10,0 [0,3 ; 44,5]		

Secteur d'activité : Industrie du caoutchouc et des plastiques

Code : 25

HOMMES : Effectif = 85

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 54,1 [43,5 ; 64,7]	Equipe fixe 20,0 [11,5 ; 28,5]	Equipe alternante 25,9 [16,6 ; 35,2]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 51,8 [41,1 ; 62,6]		
	1 à 3 jours par mois 13,3 [6,8 ; 22,5]		
	1 jour par semaine 2,4 [0,3 ; 8,4]		
	2 à 4 jours par semaine 9,6 [4,3 ; 18,1]		
	Tous les jours 22,9 [13,9 ; 31,9]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 15,7 [7,8 ; 23,5]		
	La cadence automatique d'une machine 26,5 [17,0 ; 36,0]		
	D'autres contraintes techniques 49,4 [38,6 ; 60,2]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 38,3 [27,7 ; 48,9]		
	Des normes de production 71,1 [61,3 ; 80,8]		
	Une demande extérieure 32,1 [22,2 ; 42,1]		
	Contrôles ou surveillance permanents 36,6 [26,2 ; 47,0]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 12,1 [11,5 ; 12,7]	Minimum 6	Maximum 17
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 21,4 [12,7 ; 30,2]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 7,1 [2,7 ; 14,9]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 1,2 [0,0 ; 6,5]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 3,6 [0,7 ; 10,1]		

Secteur d'activité : Industrie du caoutchouc et des plastiques

Code : 25

FEMMES : Effectif = 45

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 28,9 [15,6 ; 42,1]	Equipe fixe 20,0 [9,6 ; 34,6]	Equipe alternante 51,1 [36,5 ; 65,7]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 53,3 [38,8 ; 67,9]		
	1 à 3 jours par mois 4,4 [0,5 ; 15,1]		
	1 jour par semaine 2,2 [0,1 ; 11,8]		
	2 à 4 jours par semaine 11,1 [3,7 ; 24,1]		
	Tous les jours 28,9 [15,6 ; 42,1]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 11,9 [4,0 ; 25,6]		
	La cadence automatique d'une machine 31,1 [17,6 ; 44,6]		
	D'autres contraintes techniques 23,3 [11,8 ; 38,6]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 20,9 [10,0 ; 36,0]		
	Des normes de production 75,0 [62,2 ; 87,8]		
	Une demande extérieure 27,9 [14,5 ; 41,3]		
	Contrôles ou surveillance permanents 44,2 [29,3 ; 59,0]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 11,8 [11,0 ; 12,7]	Minimum 6	Maximum 17
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 22,2 [11,2 ; 37,1]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 8,9 [2,5 ; 21,2]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 2,2 [0,1 ; 11,8]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 0,0		

ENSEMBLE : Effectif = 130

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 45,4 [36,8 ; 53,9]	Equipe fixe 20,0 [13,1 ; 26,9]	Equipe alternante 34,6 [26,4 ; 42,8]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 52,3 [43,7 ; 61,0]		
	1 à 3 jours par mois 10,2 [4,9 ; 15,4]		
	1 jour par semaine 2,3 [0,5 ; 6,7]		
	2 à 4 jours par semaine 10,2 [4,9 ; 15,4]		
	Tous les jours 25,0 [17,5 ; 32,5]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 14,4 [8,2 ; 20,6]		
	La cadence automatique d'une machine 28,1 [20,3 ; 35,9]		
	D'autres contraintes techniques 40,5 [31,9 ; 49,0]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 32,3 [24,0 ; 40,5]		
	Des normes de production 72,4 [64,7 ; 80,2]		
	Une demande extérieure 30,7 [22,7 ; 38,7]		
	Contrôles ou surveillance permanents 39,2 [30,6 ; 47,8]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne 12,0 [11,5 ; 12,5]	Minimum 6	Maximum 17
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour 21,7 [14,6 ; 28,8]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 7,8 [3,8 ; 13,8]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 1,6 [0,2 ; 5,5]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 2,3 [0,5 ; 6,6]		

**Secteur d'activité : Fabrication d'autres produits minéraux
non métalliques**

Code : 26

HOMMES : Effectif = 22

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 59,1 [36,4 ; 79,3]	Equipe fixe 22,7 [7,8 ; 45,4]	Equipe alternante 18,2 [5,2 ; 40,3]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 61,9 [38,4 ; 81,9]		
	1 à 3 jours par mois 9,5 [1,2 ; 30,4]		
	1 jour par semaine 0,0		
	2 à 4 jours par semaine 0,0		
	Tous les jours 28,6 [11,3 ; 52,2]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 4,8 [0,1 ; 23,8]		
	La cadence automatique d'une machine 4,8 [0,1 ; 23,8]		
	D'autres contraintes techniques 23,8 [8,2 ; 47,2]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 19,0 [5,4 ; 41,9]		
	Des normes de production 50,0 [29,1 ; 70,9]		
	Une demande extérieure 33,3 [14,6 ; 57,0]		
	Contrôles ou surveillance permanents 18,2 [5,2 ; 40,3]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne 12,5 [11,2 ; 13,9]	Minimum 7	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 22,7 [7,8 ; 45,4]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 4,5 [0,1 ; 22,8]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 0,0		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 22,7 [7,8 ; 45,4]		

**Secteur d'activité : Fabrication d'autres produits minéraux
non métalliques**

Code : 26

FEMMES : Effectif = 2

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	Equipe fixe	Equipe alternante
<i>Polyvalence</i>	Jamais		
	1 à 3 jours par mois		
	1 jour par semaine		
	2 à 4 jours par semaine		
	Tous les jours		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces La cadence automatique d'une machine D'autres contraintes techniques La dépendance d'un ou plusieurs collègues Des normes de production Une demande extérieure Contrôles ou surveillance permanents		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne	Minimum	Maximum
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour Se pencher en avant plus de 4 heures par jour Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour		

**Secteur d'activité : Fabrication d'autres produits minéraux
non métalliques**

Code : 26

ENSEMBLE : Effectif = 24

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 62,5 [40,6 ; 81,2]	Equipe fixe 20,8 [7,1 ; 42,2]	Equipe alternante 16,7 [4,7 ; 37,4]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 60,9 [38,5 ; 80,3]		
	1 à 3 jours par mois 13,0 [2,8 ; 33,6]		
	1 jour par semaine 0,0		
	2 à 4 jours par semaine 0,0		
	Tous les jours 26,1 [10,2 ; 48,4]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 4,3 [0,1 ; 21,9]		
	La cadence automatique d'une machine 4,3 [0,1 ; 21,9]		
	D'autres contraintes techniques 21,7 [7,5 ; 43,7]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 17,4 [5,0 ; 38,8]		
	Des normes de production 45,8 [25,9 ; 65,8]		
	Une demande extérieure 30,4 [13,2 ; 52,9]		
	Contrôles ou surveillance permanents 16,7 [4,7 ; 37,4]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne 12,3 [10,9 ; 13,6]	Minimum 7	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour 20,8 [7,1 ; 42,2]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 4,2 [0,1 ; 21,1]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 0,0		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 20,8 [7,1 ; 42,2]		

HOMMES : Effectif = 23

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	18,2 [5,2 ; 40,3]	Equipe fixe	22,7 [7,8 ; 45,4]	Equipe alternante	59,1 [36,4 ; 79,3]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	61,1 [35,7 ; 82,7]				
	1 à 3 jours par mois	11,1 [1,4 ; 34,7]				
	1 jour par semaine	22,2 [6,4 ; 47,6]				
	2 à 4 jours par semaine	0,0				
	Tous les jours	5,6 [0,1 ; 27,3]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	27,3 [10,7 ; 50,2]				
	La cadence automatique d'une machine	5,0 [0,1 ; 24,9]				
	D'autres contraintes techniques	33,3 [14,6 ; 57,0]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	47,6 [26,3 ; 69,0]				
	Des normes de production	71,4 [47,8 ; 88,7]				
	Une demande extérieure	14,3 [3,0 ; 36,3]				
	Contrôles ou surveillance permanents	31,8 [13,9 ; 54,9]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne	12,7 [11,3 ; 14,0]	Minimum	7	Maximum	17
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				26,1 [10,2 ; 48,4]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				13,0 [2,8 ; 33,6]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				0,0	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				8,7 [1,1 ; 28,0]	

FEMMES : Effectif = 6

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	Equipe fixe	Equipe alternante
<i>Polyvalence</i>	Jamais		
	1 à 3 jours par mois		
	1 jour par semaine		
	2 à 4 jours par semaine		
	Tous les jours		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces		
	La cadence automatique d'une machine		
	D'autres contraintes techniques		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues		
	Des normes de production		
	Une demande extérieure		
	Contrôles ou surveillance permanents		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	Minimum	Maximum
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour		

ENSEMBLE : Effectif = 29

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 21,4 [8,3 ; 41,0]	Equipe fixe 21,4 [8,3 ; 41,0]	Equipe alternante 57,1 [38,8 ; 75,5]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 60,9 [38,5 ; 80,3]		
	1 à 3 jours par mois 13,0 [2,8 ; 33,6]		
	1 jour par semaine 17,4 [5,0 ; 38,8]		
	2 à 4 jours par semaine 4,3 [0,1 ; 21,9]		
	Tous les jours 4,3 [0,1 ; 21,9]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 25,0 [10,7 ; 44,9]		
	La cadence automatique d'une machine 3,8 [0,1 ; 19,6]		
	D'autres contraintes techniques 29,6 [13,8 ; 50,2]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 40,7 [22,2 ; 59,3]		
	Des normes de production 63,0 [44,7 ; 81,2]		
	Une demande extérieure 11,1 [2,4 ; 29,2]		
	Contrôles ou surveillance permanents 32,1 [15,9 ; 52,4]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 12,5 [11,3 ; 13,8]	Minimum 6	Maximum 19
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour 24,1 [10,3 ; 43,5]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 13,8 [3,9 ; 31,7]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 3,4 [0,1 ; 17,8]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 10,3 [2,2 ; 27,4]		

HOMMES : Effectif = 91

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 64,8 [55,0 ; 74,6]	Equipe fixe 11,0 [5,4 ; 19,3]	Equipe alternante 24,2 [15,4 ; 33,0]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 49,5 [39,2 ; 59,7]		
	1 à 3 jours par mois 14,3 [7,1 ; 21,5]		
	1 jour par semaine 7,7 [3,1 ; 15,2]		
	2 à 4 jours par semaine 13,2 [6,2 ; 20,1]		
	Tous les jours 15,4 [8,0 ; 22,8]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 8,8 [3,9 ; 16,6]		
	La cadence automatique d'une machine 18,7 [10,7 ; 26,7]		
	D'autres contraintes techniques 22,0 [13,5 ; 30,5]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 27,5 [18,3 ; 36,6]		
	Des normes de production 61,5 [51,5 ; 71,5]		
	Une demande extérieure 41,8 [31,6 ; 51,9]		
	Contrôles ou surveillance permanents 23,1 [14,4 ; 31,7]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 12,6 [12,0 ; 13,1]	Minimum 6	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 25,6 [16,5 ; 34,6]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 3,3 [0,7 ; 9,3]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 2,2 [0,3 ; 7,7]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 3,3 [0,7 ; 9,3]		

FEMMES : Effectif = 11

% de salariées exposés à chaque facteur parmi les salariées répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 72,7 [39,0 ; 94,0]	Equipe fixe 0,0	Equipe alternante 27,3 [6,0 ; 61,0]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 63,6 [30,8 ; 89,1]		
	1 à 3 jours par mois 0,0		
	1 jour par semaine 9,1 [0,2 ; 41,3]		
	2 à 4 jours par semaine 0,0		
	Tous les jours 27,3 [6,0 ; 61,0]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 18,2 [2,3 ; 51,8]		
	La cadence automatique d'une machine 18,2 [2,3 ; 51,8]		
	D'autres contraintes techniques 9,1 [0,2 ; 41,3]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 63,6 [30,8 ; 89,1]		
	Des normes de production 45,5 [16,7 ; 76,6]		
	Une demande extérieure 54,5 [23,4 ; 83,3]		
	Contrôles ou surveillance permanents 36,4 [10,9 ; 69,2]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 10,8 [7,6 ; 14,0]	Minimum 6	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 0,0		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 0,0		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 9,1 [0,2 ; 41,3]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 0,0		

ENSEMBLE : Effectif = 102

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 65,7 [56,5 ; 74,9]	Equipe fixe 9,8 [4,8 ; 17,3]	Equipe alternante 24,5 [16,2 ; 32,9]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 51,0 [41,3 ; 60,7]		
	1 à 3 jours par mois 12,7 [6,3 ; 19,2]		
	1 jour par semaine 7,8 [3,4 ; 14,9]		
	2 à 4 jours par semaine 11,8 [5,5 ; 18,0]		
	Tous les jours 16,7 [9,4 ; 23,9]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 9,8 [4,8 ; 17,3]		
	La cadence automatique d'une machine 18,6 [11,1 ; 26,2]		
	D'autres contraintes techniques 20,6 [12,7 ; 28,4]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 31,4 [22,4 ; 40,4]		
	Des normes de production 59,8 [50,3 ; 69,3]		
	Une demande extérieure 43,1 [33,5 ; 52,7]		
	Contrôles ou surveillance permanents 24,5 [16,2 ; 32,9]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 12,4 [11,8 ; 13,0]	Minimum 6	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 22,8 [14,6 ; 31,0]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 2,9 [0,6 ; 8,4]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 2,9 [0,6 ; 8,4]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 2,9 [0,6 ; 8,4]		

Secteur d'activité : Fabrication de machines et d'équipements

Code : 29

HOMMES : Effectif = 90

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 67,8 [58,1 ; 77,4]	Equipe fixe 13,3 [6,3 ; 20,4]	Equipe alternante 18,9 [10,8 ; 27,0]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 51,2 [40,6 ; 61,7]		
	1 à 3 jours par mois 15,1 [7,5 ; 22,7]		
	1 jour par semaine 7,0 [2,6 ; 14,6]		
	2 à 4 jours par semaine 5,8 [1,9 ; 13,0]		
	Tous les jours 20,9 [12,3 ; 29,5]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 8,0 [3,3 ; 15,7]		
	La cadence automatique d'une machine 9,2 [4,1 ; 17,3]		
	D'autres contraintes techniques 17,4 [9,4 ; 25,5]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 28,4 [19,0 ; 37,8]		
	Des normes de production 52,9 [42,4 ; 63,4]		
	Une demande extérieure 37,9 [27,7 ; 48,1]		
	Contrôles ou surveillance permanents 21,6 [13,0 ; 30,2]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 11,7 [11,1 ; 12,3]	Minimum 6	Maximum 18
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 31,1 [21,5 ; 40,7]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 4,5 [1,2 ; 11,1]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 2,2 [0,3 ; 7,8]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 2,2 [0,3 ; 7,8]		

Secteur d'activité : Fabrication de machines et d'équipements

Code : 29

FEMMES : Effectif = 26

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 64,0 [42,5 ; 82,0]	Equipe fixe 4,0 [0,1 ; 20,4]	Equipe alternante 32,0 [14,9 ; 53,5]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 48,0 [28,4 ; 67,6]		
	1 à 3 jours par mois 0,0		
	1 jour par semaine 8,0 [1,0 ; 26,0]		
	2 à 4 jours par semaine 16,0 [4,5 ; 36,1]		
	Tous les jours 28,0 [12,1 ; 49,4]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 20,0 [6,8 ; 40,7]		
	La cadence automatique d'une machine 24,0 [9,4 ; 45,1]		
	D'autres contraintes techniques 28,0 [12,1 ; 49,4]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 44,0 [24,5 ; 63,5]		
	Des normes de production 61,5 [42,8 ; 80,2]		
	Une demande extérieure 36,0 [18,0 ; 57,5]		
	Contrôles ou surveillance permanents 8,0 [1,0 ; 26,0]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne 11,8 [10,6 ; 13,0]	Minimum 6	Maximum 17
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 11,5 [2,4 ; 30,2]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 7,7 [0,9 ; 25,1]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 3,8 [0,1 ; 19,6]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 3,8 [0,1 ; 19,6]		

Secteur d'activité : Fabrication de machines et d'équipements

Code : 29

ENSEMBLE : Effectif = 116

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 67,0 [58,4 ; 75,6]	Equipe fixe 11,3 [5,5 ; 17,1]	Equipe alternante 21,7 [14,2 ; 29,3]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 50,5 [41,1 ; 59,8]		
	1 à 3 jours par mois 11,7 [5,7 ; 17,7]		
	1 jour par semaine 7,2 [3,2 ; 13,7]		
	2 à 4 jours par semaine 8,1 [3,8 ; 14,8]		
	Tous les jours 22,5 [14,8 ; 30,3]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 10,6 [4,9 ; 16,3]		
	La cadence automatique d'une machine 12,5 [6,4 ; 18,6]		
	D'autres contraintes techniques 19,8 [12,4 ; 27,2]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 31,9 [23,3 ; 40,4]		
	Des normes de production 54,9 [45,7 ; 64,0]		
	Une demande extérieure 37,5 [28,5 ; 46,5]		
	Contrôles ou surveillance permanents 18,6 [11,4 ; 25,8]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 11,7 [11,2 ; 12,3]	Minimum 6	Maximum 18
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour 26,7 [18,7 ; 34,8]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 5,2 [1,9 ; 11,0]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 2,6 [0,5 ; 7,4]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 2,6 [0,5 ; 7,4]		

**Secteur d'activité : Fabrication de machines de bureau et
de matériel informatique**

Code : 30

HOMMES : Effectif = 34

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 61,8 [45,4 ; 78,1]	Equipe fixe 17,6 [6,8 ; 34,5]	Equipe alternante 20,6 [8,7 ; 37,9]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 55,6 [36,8 ; 74,3]		
	1 à 3 jours par mois 11,1 [2,4 ; 29,2]		
	1 jour par semaine 0,0		
	2 à 4 jours par semaine 11,1 [2,4 ; 29,2]		
	Tous les jours 22,2 [8,6 ; 42,3]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 9,1 [1,9 ; 24,3]		
	La cadence automatique d'une machine 3,0 [0,1 ; 15,8]		
	D'autres contraintes techniques 18,2 [7,0 ; 35,5]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 48,5 [31,4 ; 65,5]		
	Des normes de production 69,7 [51,3 ; 84,4]		
	Une demande extérieure 54,5 [37,6 ; 71,5]		
	Contrôles ou surveillance permanents 21,2 [9,0 ; 38,9]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne 10,9 [9,7 ; 12,2]	Minimum 6	Maximum 17
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 14,7 [5,0 ; 31,1]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 5,9 [0,7 ; 19,7]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 0,0		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 14,7 [5,0 ; 31,1]		

**Secteur d'activité : Fabrication de machines de bureau et
de matériel informatique**

Code : 30

FEMMES : Effectif = 13

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 61,5 [31,6 ; 86,1]	Equipe fixe 7,7 [0,2 ; 36,0]	Equipe alternante 30,8 [9,1 ; 61,4]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 69,2 [38,6 ; 90,9]		
	1 à 3 jours par mois 7,7 [0,2 ; 36,0]		
	1 jour par semaine 15,4 [1,9 ; 45,4]		
	2 à 4 jours par semaine 7,7 [0,2 ; 36,0]		
	Tous les jours 0,0		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 7,7 [0,2 ; 36,0]		
	La cadence automatique d'une machine 0,0		
	D'autres contraintes techniques 0,0		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 53,8 [25,1 ; 80,8]		
	Des normes de production 76,9 [46,2 ; 95,0]		
	Une demande extérieure 53,8 [25,1 ; 80,8]		
	Contrôles ou surveillance permanents 38,5 [13,9 ; 68,4]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne 10,8 [8,2 ; 13,4]	Minimum 6	Maximum 17
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 23,1 [5,0 ; 53,8]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 7,7 [0,2 ; 36,0]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 0,0		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 0,0		

**Secteur d'activité : Fabrication de machines de bureau et
de matériel informatique**

Code : 30

ENSEMBLE : Effectif = 47

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 61,7 [47,8 ; 75,6]	Equipe fixe 14,9 [6,2 ; 28,3]	Equipe alternante 23,4 [11,3 ; 35,5]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 60,0 [44,8 ; 75,2]		
	1 à 3 jours par mois 10,0 [2,8 ; 23,7]		
	1 jour par semaine 5,0 [0,6 ; 16,9]		
	2 à 4 jours par semaine 10,0 [2,8 ; 23,7]		
	Tous les jours 15,0 [5,7 ; 29,8]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 8,7 [2,4 ; 20,8]		
	La cadence automatique d'une machine 2,2 [0,1 ; 11,5]		
	D'autres contraintes techniques 13,0 [4,9 ; 26,3]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 50,0 [35,6 ; 64,4]		
	Des normes de production 71,7 [58,7 ; 84,8]		
	Une demande extérieure 54,3 [40,0 ; 68,7]		
	Contrôles ou surveillance permanents 26,1 [13,4 ; 38,8]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne 10,9 [9,8 ; 12,0]	Minimum 6	Maximum 17
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour		17,0 [7,6 ; 30,8]
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour		6,4 [1,3 ; 17,5]
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour		0,0
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour		10,6 [3,5 ; 23,1]

**Secteur d'activité : Fabrication de machines et appareils
électriques**

Code : 31

HOMMES : Effectif = 20

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 70,0 [45,7 ; 88,1]	Equipe fixe 0,0	Equipe alternante 30,0 [11,9 ; 54,3]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 40,0 [19,1 ; 63,9]		
	1 à 3 jours par mois 5,0 [0,1 ; 24,9]		
	1 jour par semaine 20,0 [5,7 ; 43,7]		
	2 à 4 jours par semaine 0,0		
	Tous les jours 35,0 [15,4 ; 59,2]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 10,0 [1,2 ; 31,7]		
	La cadence automatique d'une machine 15,0 [3,2 ; 37,9]		
	D'autres contraintes techniques 20,0 [5,7 ; 43,7]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 25,0 [8,7 ; 49,1]		
	Des normes de production 65,0 [40,8 ; 84,6]		
	Une demande extérieure 35,0 [15,4 ; 59,2]		
	Contrôles ou surveillance permanents 25,0 [8,7 ; 49,1]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne 12,8 [12,0 ; 13,6]	Minimum 9	Maximum 15
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 20,0 [5,7 ; 43,7]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 5,0 [0,1 ; 24,9]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 0,0		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 0,0		

**Secteur d'activité : Fabrication de machines et appareils
électriques**

Code : 31

FEMMES : Effectif = 9

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	Equipe fixe	Equipe alternante
<i>Polyvalence</i>	Jamais		
	1 à 3 jours par mois		
	1 jour par semaine		
	2 à 4 jours par semaine		
	Tous les jours		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces		
	La cadence automatique d'une machine		
	D'autres contraintes techniques		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues		
	Des normes de production		
	Une demande extérieure		
	Contrôles ou surveillance permanents		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne	Minimum	Maximum
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour		

**Secteur d'activité : Fabrication de machines et appareils
électriques**

Code : 31

ENSEMBLE : Effectif = 29

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 58,6 [40,7 ; 76,5]	Equipe fixe 0,0	Equipe alternante 41,4 [23,5 ; 59,3]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 34,5 [17,9 ; 54,3]		
	1 à 3 jours par mois 10,3 [2,2 ; 27,4]		
	1 jour par semaine 17,2 [5,8 ; 35,8]		
	2 à 4 jours par semaine 10,3 [2,2 ; 27,4]		
	Tous les jours 27,6 [12,7 ; 47,2]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 20,7 [8,0 ; 39,7]		
	La cadence automatique d'une machine 27,6 [12,7 ; 47,2]		
	D'autres contraintes techniques 20,7 [8,0 ; 39,7]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 31,0 [15,3 ; 50,8]		
	Des normes de production 62,1 [44,4 ; 79,7]		
	Une demande extérieure 37,9 [20,3 ; 55,6]		
	Contrôles ou surveillance permanents 24,1 [10,3 ; 43,5]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne 12,9 [12,1 ; 13,8]	Minimum 7	Maximum 17
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour 17,2 [5,8 ; 35,8]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 6,9 [0,8 ; 22,8]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 0,0		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 0,0		

HOMMES : Effectif = 15

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 66,7 [38,4 ; 88,2]	Equipe fixe 6,7 [0,2 ; 31,9]	Equipe alternante 26,7 [7,8 ; 55,1]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 33,3 [11,8 ; 61,6]		
	1 à 3 jours par mois 13,3 [1,7 ; 40,5]		
	1 jour par semaine 6,7 [0,2 ; 31,9]		
	2 à 4 jours par semaine 13,3 [1,7 ; 40,5]		
	Tous les jours 33,3 [11,8 ; 61,6]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 13,3 [1,7 ; 40,5]		
	La cadence automatique d'une machine 6,7 [0,2 ; 31,9]		
	D'autres contraintes techniques 20,0 [4,3 ; 48,1]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 13,3 [1,7 ; 40,5]		
	Des normes de production 46,7 [21,3 ; 73,4]		
	Une demande extérieure 26,7 [7,8 ; 55,1]		
	Contrôles ou surveillance permanents 20,0 [4,3 ; 48,1]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 10,9 [9,5 ; 12,4]	Minimum 7	Maximum 15
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 33,3 [11,8 ; 61,6]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 0,0		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 0,0		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 0,0		

FEMMES : Effectif = 22

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 50,0 [29,1 ; 70,9]	Equipe fixe 13,6 [2,9 ; 34,9]	Equipe alternante 36,4 [17,2 ; 59,3]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 57,1 [34,0 ; 78,2]		
	1 à 3 jours par mois 4,8 [0,1 ; 23,8]		
	1 jour par semaine 9,5 [1,2 ; 30,4]		
	2 à 4 jours par semaine 0,0		
	Tous les jours 28,6 [11,3 ; 52,2]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 47,6 [26,3 ; 69,0]		
	La cadence automatique d'une machine 52,4 [31,0 ; 73,7]		
	D'autres contraintes techniques 23,8 [8,2 ; 47,2]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 36,4 [17,2 ; 59,3]		
	Des normes de production 63,6 [40,7 ; 82,8]		
	Une demande extérieure 22,7 [7,8 ; 45,4]		
	Contrôles ou surveillance permanents 38,1 [18,1 ; 61,6]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne 11,4 [9,9 ; 12,8]	Minimum 6	Maximum 17
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 0,0		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 0,0		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 4,5 [0,1 ; 22,8]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 0,0		

ENSEMBLE : Effectif = 37

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 56,8 [40,8 ; 72,7]	Equipe fixe 10,8 [3,0 ; 25,4]	Equipe alternante 32,4 [17,3 ; 47,5]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 47,2 [30,9 ; 63,5]		
	1 à 3 jours par mois 8,3 [1,8 ; 22,5]		
	1 jour par semaine 8,3 [1,8 ; 22,5]		
	2 à 4 jours par semaine 5,6 [0,7 ; 18,7]		
	Tous les jours 30,6 [15,5 ; 45,6]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 33,3 [17,9 ; 48,7]		
	La cadence automatique d'une machine 33,3 [17,9 ; 48,7]		
	D'autres contraintes techniques 22,2 [10,1 ; 39,2]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 27,0 [13,8 ; 44,1]		
	Des normes de production 56,8 [40,8 ; 72,7]		
	Une demande extérieure 24,3 [11,8 ; 41,2]		
	Contrôles ou surveillance permanents 30,6 [15,5 ; 45,6]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne 11,2 [10,2 ; 12,2]	Minimum 6	Maximum 17
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour 13,5 [4,5 ; 28,8]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 0,0		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 2,7 [0,1 ; 14,2]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 0,0		

**Secteur d'activité : Fabrication d'instruments médicaux, de
précision, d'optique et d'horlogerie**

Code : 33

HOMMES : Effectif = 20

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 65,0 [40,8 ; 84,6]	Equipe fixe 15,0 [3,2 ; 37,9]	Equipe alternante 20,0 [5,7 ; 43,7]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 61,1 [35,7 ; 82,7]		
	1 à 3 jours par mois 0,0		
	1 jour par semaine 5,6 [0,1 ; 27,3]		
	2 à 4 jours par semaine 5,6 [0,1 ; 27,3]		
	Tous les jours 27,8 [9,7 ; 53,5]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 5,3 [0,1 ; 26,0]		
	La cadence automatique d'une machine 5,3 [0,1 ; 26,0]		
	D'autres contraintes techniques 31,6 [12,6 ; 56,6]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 45,0 [23,1 ; 68,5]		
	Des normes de production 42,1 [20,3 ; 66,5]		
	Une demande extérieure 30,0 [11,9 ; 54,3]		
	Contrôles ou surveillance permanents 15,8 [3,4 ; 39,6]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne 11,6 [10,3 ; 12,9]	Minimum 6	Maximum 18
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 20,0 [5,7 ; 43,7]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 5,0 [0,1 ; 24,9]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 0,0		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 10,0 [1,2 ; 31,7]		

**Secteur d'activité : Fabrication d'instruments médicaux, de
précision, d'optique et d'horlogerie**

Code : 33

FEMMES : Effectif = 26

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 56,0 [36,5 ; 75,5]	Equipe fixe 12,0 [2,5 ; 31,2]	Equipe alternante 32,0 [14,9 ; 53,5]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 70,8 [48,9 ; 87,4]		
	1 à 3 jours par mois 8,3 [1,0 ; 27,0]		
	1 jour par semaine 0,0		
	2 à 4 jours par semaine 4,2 [0,1 ; 21,1]		
	Tous les jours 16,7 [4,7 ; 37,4]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 3,8 [0,1 ; 19,6]		
	La cadence automatique d'une machine 0,0		
	D'autres contraintes techniques 8,0 [1,0 ; 26,0]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 46,2 [27,0 ; 65,3]		
	Des normes de production 57,7 [38,7 ; 76,7]		
	Une demande extérieure 34,6 [17,2 ; 55,7]		
	Contrôles ou surveillance permanents 19,2 [6,6 ; 39,4]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 10,7 [9,4 ; 11,9]	Minimum 6	Maximum 15
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 11,5 [2,4 ; 30,2]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 11,5 [2,4 ; 30,2]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 0,0		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 0,0		

**Secteur d'activité : Fabrication d'instruments médicaux, de
précision, d'optique et d'horlogerie**

Code : 33

ENSEMBLE : Effectif = 46

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 60,0 [45,7 ; 74,3]	Equipe fixe 13,3 [5,1 ; 26,8]	Equipe alternante 26,7 [13,7 ; 39,6]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 66,7 [52,4 ; 80,9]		
	1 à 3 jours par mois 4,8 [0,6 ; 16,2]		
	1 jour par semaine 2,4 [0,1 ; 12,6]		
	2 à 4 jours par semaine 4,8 [0,6 ; 16,2]		
	Tous les jours 21,4 [10,3 ; 36,8]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 4,4 [0,5 ; 15,1]		
	La cadence automatique d'une machine 2,2 [0,1 ; 11,8]		
	D'autres contraintes techniques 18,2 [8,2 ; 32,7]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 45,7 [31,3 ; 60,0]		
	Des normes de production 51,1 [36,5 ; 65,7]		
	Une demande extérieure 32,6 [19,1 ; 46,2]		
	Contrôles ou surveillance permanents 17,8 [8,0 ; 32,1]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne 11,1 [10,2 ; 11,9]	Minimum 6	Maximum 18
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour 15,2 [6,3 ; 28,9]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 8,7 [2,4 ; 20,8]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 0,0		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 4,3 [0,5 ; 14,8]		

HOMMES : Effectif = 63

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	48,4 [35,9 ; 60,8]	Equipe fixe	25,8 [14,9 ; 36,7]	Equipe alternante	25,8 [14,9 ; 36,7]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	35,5 [23,6 ; 47,4]				
	1 à 3 jours par mois	12,9 [5,7 ; 23,9]				
	1 jour par semaine	8,1 [2,7 ; 17,8]				
	2 à 4 jours par semaine	11,3 [4,7 ; 21,9]				
	Tous les jours	32,3 [20,6 ; 43,9]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	42,6 [30,2 ; 55,0]				
	La cadence automatique d'une machine	38,7 [26,6 ; 50,8]				
	D'autres contraintes techniques	41,0 [28,6 ; 53,3]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	42,4 [29,8 ; 55,0]				
	Des normes de production	73,8 [62,7 ; 84,8]				
	Une demande extérieure	23,3 [12,6 ; 34,0]				
	Contrôles ou surveillance permanents	35,0 [22,9 ; 47,1]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	13,2 [12,6 ; 13,8]	Minimum	6	Maximum	17
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				27,0 [16,0 ; 37,9]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				6,3 [1,8 ; 15,5]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				4,8 [1,0 ; 13,3]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				15,9 [7,9 ; 27,3]	

FEMMES : Effectif = 2

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	Equipe fixe	Equipe alternante
<i>Polyvalence</i>	Jamais		
	1 à 3 jours par mois		
	1 jour par semaine		
	2 à 4 jours par semaine		
	Tous les jours		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces		
	La cadence automatique d'une machine		
	D'autres contraintes techniques		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues		
	Des normes de production		
	Une demande extérieure		
	Contrôles ou surveillance permanents		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	Minimum	Maximum
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour		

ENSEMBLE : Effectif = 65

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	48,4 [36,2 ; 60,7]	Equipe fixe	25,0 [14,4 ; 35,6]	Equipe alternante	26,6 [15,7 ; 37,4]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	34,4 [22,7 ; 46,0]				
	1 à 3 jours par mois	12,5 [5,6 ; 23,2]				
	1 jour par semaine	7,8 [2,6 ; 17,3]				
	2 à 4 jours par semaine	10,9 [4,5 ; 21,2]				
	Tous les jours	34,4 [22,7 ; 46,0]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	42,9 [30,6 ; 55,1]				
	La cadence automatique d'une machine	39,1 [27,1 ; 51,0]				
	D'autres contraintes techniques	39,7 [27,6 ; 51,8]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	42,6 [30,2 ; 55,0]				
	Des normes de production	73,0 [62,1 ; 84,0]				
	Une demande extérieure	24,2 [13,5 ; 34,9]				
	Contrôles ou surveillance permanents	35,5 [23,6 ; 47,4]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	13,3 [12,7 ; 13,9]	Minimum	6	Maximum	17
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour				27,7 [16,8 ; 38,6]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				7,7 [2,5 ; 17,0]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				4,6 [1,0 ; 12,9]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				16,9 [7,8 ; 26,0]	

HOMMES : Effectif = 9

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	Equipe fixe	Equipe alternante
<i>Polyvalence</i>	Jamais		
	1 à 3 jours par mois		
	1 jour par semaine		
	2 à 4 jours par semaine		
	Tous les jours		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces		
	La cadence automatique d'une machine		
	D'autres contraintes techniques		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues		
	Des normes de production		
	Une demande extérieure		
	Contrôles ou surveillance permanents		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne	Minimum	Maximum
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour		

FEMMES : Effectif = 2

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	Equipe fixe	Equipe alternante
<i>Polyvalence</i>	Jamais		
	1 à 3 jours par mois		
	1 jour par semaine		
	2 à 4 jours par semaine		
	Tous les jours		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces		
	La cadence automatique d'une machine		
	D'autres contraintes techniques		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues		
	Des normes de production		
	Une demande extérieure		
	Contrôles ou surveillance permanents		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne	Minimum	Maximum
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour		

Secteur d'activité : Fabrication d'autres matériels de transport

Code : 35

ENSEMBLE : Effectif = 11

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 81,8 [48,2 ; 97,7]	Equipe fixe 9,1 [0,2 ; 41,3]	Equipe alternante 9,1 [0,2 ; 41,3]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 60,0 [26,2 ; 87,8]		
	1 à 3 jours par mois 20,0 [2,5 ; 55,6]		
	1 jour par semaine 0,0		
	2 à 4 jours par semaine 10,0 [0,3 ; 44,5]		
	Tous les jours 10,0 [0,3 ; 44,5]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 9,1 [0,2 ; 41,3]		
	La cadence automatique d'une machine 0,0		
	D'autres contraintes techniques 18,2 [2,3 ; 51,8]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 36,4 [10,9 ; 69,2]		
	Des normes de production 54,5 [23,4 ; 83,3]		
	Une demande extérieure 36,4 [10,9 ; 69,2]		
	Contrôles ou surveillance permanents 18,2 [2,3 ; 51,8]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 9,9 [8,1 ; 11,7]	Minimum 6	Maximum 13
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour 36,4 [10,9 ; 69,2]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 9,1 [0,2 ; 41,3]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 9,1 [0,2 ; 41,3]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 0,0		

HOMMES : Effectif = 57

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 52,6 [39,7 ; 65,6]	Equipe fixe 8,8 [2,9 ; 19,3]	Equipe alternante 38,6 [26,0 ; 51,2]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 41,8 [28,8 ; 54,9]		
	1 à 3 jours par mois 18,2 [9,1 ; 30,9]		
	1 jour par semaine 10,9 [4,1 ; 22,2]		
	2 à 4 jours par semaine 0,0		
	Tous les jours 29,1 [17,1 ; 41,1]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 19,6 [9,2 ; 30,0]		
	La cadence automatique d'une machine 25,0 [13,7 ; 36,3]		
	D'autres contraintes techniques 30,4 [18,3 ; 42,4]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 28,3 [16,2 ; 40,4]		
	Des normes de production 71,4 [59,6 ; 83,3]		
	Une demande extérieure 16,1 [7,6 ; 28,3]		
	Contrôles ou surveillance permanents 19,6 [9,2 ; 30,0]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne 13,1 [12,4 ; 13,8]	Minimum 6	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 28,1 [16,4 ; 39,7]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 10,7 [4,0 ; 21,9]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 1,8 [0,0 ; 9,6]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 10,5 [4,0 ; 21,5]		

FEMMES : Effectif = 45

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 60,0 [45,7 ; 74,3]	Equipe fixe 8,9 [2,5 ; 21,2]	Equipe alternante 31,1 [17,6 ; 44,6]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 56,8 [42,2 ; 71,5]		
	1 à 3 jours par mois 13,6 [5,2 ; 27,4]		
	1 jour par semaine 11,4 [3,8 ; 24,6]		
	2 à 4 jours par semaine 2,3 [0,1 ; 12,0]		
	Tous les jours 15,9 [6,6 ; 30,1]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 13,6 [5,2 ; 27,4]		
	La cadence automatique d'une machine 13,6 [5,2 ; 27,4]		
	D'autres contraintes techniques 18,6 [8,4 ; 33,4]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 23,3 [11,8 ; 38,6]		
	Des normes de production 63,6 [49,4 ; 77,9]		
	Une demande extérieure 43,2 [28,5 ; 57,8]		
	Contrôles ou surveillance permanents 42,9 [27,9 ; 57,8]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 11,8 [10,7 ; 13,0]	Minimum 6	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 2,2 [0,1 ; 11,8]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 15,9 [6,6 ; 30,1]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 13,3 [5,1 ; 26,8]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 0,0		

ENSEMBLE : Effectif = 102

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 55,9 [46,2 ; 65,5]	Equipe fixe 8,8 [4,1 ; 16,1]	Equipe alternante 35,3 [26,0 ; 44,6]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 48,5 [38,6 ; 58,3]		
	1 à 3 jours par mois 16,2 [8,9 ; 23,4]		
	1 jour par semaine 11,1 [5,7 ; 19,0]		
	2 à 4 jours par semaine 1,0 [0,0 ; 5,5]		
	Tous les jours 23,2 [14,9 ; 31,6]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 17,0 [9,6 ; 24,4]		
	La cadence automatique d'une machine 20,0 [12,2 ; 27,8]		
	D'autres contraintes techniques 25,3 [16,7 ; 33,8]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 26,0 [17,3 ; 34,8]		
	Des normes de production 68,0 [58,9 ; 77,1]		
	Une demande extérieure 28,0 [19,2 ; 36,8]		
	Contrôles ou surveillance permanents 29,6 [20,6 ; 38,6]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne 12,5 [11,9 ; 13,2]	Minimum 6	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour 16,7 [9,4 ; 23,9]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 13,0 [6,4 ; 19,6]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 6,9 [2,8 ; 13,8]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 5,9 [2,2 ; 12,4]		

HOMMES : Effectif = 7

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	Equipe fixe	Equipe alternante
<i>Polyvalence</i>	Jamais		
	1 à 3 jours par mois		
	1 jour par semaine		
	2 à 4 jours par semaine		
	Tous les jours		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces		
	La cadence automatique d'une machine		
	D'autres contraintes techniques		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues		
	Des normes de production		
	Une demande extérieure		
	Contrôles ou surveillance permanents		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne	Minimum	Maximum
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour		

FEMMES : Effectif = 3

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	Equipe fixe	Equipe alternante
<i>Polyvalence</i>	Jamais		
	1 à 3 jours par mois		
	1 jour par semaine		
	2 à 4 jours par semaine		
	Tous les jours		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces		
	La cadence automatique d'une machine		
	D'autres contraintes techniques		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues		
	Des normes de production		
	Une demande extérieure		
	Contrôles ou surveillance permanents		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne	Minimum	Maximum
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour		

ENSEMBLE : Effectif = 10

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 100,0 [69,2 ; 100,0]	Equipe fixe 0,0	Equipe alternante 0,0
<i>Polyvalence</i>	Jamais 70,0 [34,8 ; 93,3]		
	1 à 3 jours par mois 0,0		
	1 jour par semaine 10,0 [0,3 ; 44,5]		
	2 à 4 jours par semaine 10,0 [0,3 ; 44,5]		
	Tous les jours 10,0 [0,3 ; 44,5]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 0,0		
	La cadence automatique d'une machine 0,0		
	D'autres contraintes techniques 20,0 [2,5 ; 55,6]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 10,0 [0,3 ; 44,5]		
	Des normes de production 50,0 [18,7 ; 81,3]		
	Une demande extérieure 50,0 [18,7 ; 81,3]		
	Contrôles ou surveillance permanents 20,0 [2,5 ; 55,6]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 10,9 [8,4 ; 13,4]	Minimum 6	Maximum 15
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 10,0 [0,3 ; 44,5]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 0,0		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 0,0		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 50,0 [18,7 ; 81,3]		

HOMMES : Effectif = 189

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 83,4 [78,1 ; 88,8]	Equipe fixe 15,0 [9,9 ; 20,1]	Equipe alternante 1,6 [0,3 ; 4,6]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 55,1 [47,8 ; 62,5]		
	1 à 3 jours par mois 5,1 [2,4 ; 9,5]		
	1 jour par semaine 4,5 [2,0 ; 8,8]		
	2 à 4 jours par semaine 6,8 [3,1 ; 10,5]		
	Tous les jours 28,4 [21,7 ; 35,1]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 5,4 [2,6 ; 9,7]		
	La cadence automatique d'une machine 2,7 [0,9 ; 6,2]		
	D'autres contraintes techniques 23,0 [17,0 ; 29,0]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 31,2 [24,5 ; 37,8]		
	Des normes de production 45,2 [38,0 ; 52,3]		
	Une demande extérieure 36,7 [29,8 ; 43,6]		
	Contrôles ou surveillance permanents 18,7 [13,1 ; 24,3]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 13,2 [12,7 ; 13,6]	Minimum 6	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 52,4 [45,2 ; 59,6]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 5,9 [3,0 ; 10,2]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 2,1 [0,6 ; 5,4]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 14,4 [9,4 ; 19,5]		

FEMMES : Effectif = 25

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	88,0 [68,8 ; 97,5]	Equipe fixe	12,0 [2,5 ; 31,2]	Equipe alternante	0,0
<i>Polyvalence</i>	Jamais	72,7 [49,8 ; 89,3]				
	1 à 3 jours par mois	0,0				
	1 jour par semaine	4,5 [0,1 ; 22,8]				
	2 à 4 jours par semaine	0,0				
	Tous les jours	22,7 [7,8 ; 45,4]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	0,0				
	La cadence automatique d'une machine	0,0				
	D'autres contraintes techniques	4,2 [0,1 ; 21,1]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	25,0 [9,8 ; 46,7]				
	Des normes de production	29,2 [12,6 ; 51,1]				
	Une demande extérieure	44,0 [24,5 ; 63,5]				
	Contrôles ou surveillance permanents	8,3 [1,0 ; 27,0]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	9,7 [8,4 ; 11,0]	Minimum	6	Maximum	15
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				8,0 [1,0 ; 26,0]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				0,0	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				0,0	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				0,0	

ENSEMBLE : Effectif = 214

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 84,0 [79,0 ; 88,9]	Equipe fixe 14,6 [9,9 ; 19,4]	Equipe alternante 1,4 [0,3 ; 4,1]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 57,1 [50,2 ; 64,0]		
	1 à 3 jours par mois 4,5 [2,1 ; 8,5]		
	1 jour par semaine 4,5 [2,1 ; 8,5]		
	2 à 4 jours par semaine 6,1 [2,7 ; 9,4]		
	Tous les jours 27,8 [21,5 ; 34,0]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 4,8 [2,3 ; 8,6]		
	La cadence automatique d'une machine 2,4 [0,8 ; 5,5]		
	D'autres contraintes techniques 20,9 [15,4 ; 26,3]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 30,5 [24,3 ; 36,7]		
	Des normes de production 43,3 [36,6 ; 50,0]		
	Une demande extérieure 37,6 [31,1 ; 44,1]		
	Contrôles ou surveillance permanents 17,5 [12,4 ; 22,7]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 12,7 [12,3 ; 13,2]	Minimum 6	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour 47,2 [40,5 ; 53,9]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 5,2 [2,6 ; 9,1]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 1,9 [0,5 ; 4,8]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 12,7 [8,2 ; 17,2]		

HOMMES : Effectif = 62

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	75,8 [65,1 ; 86,5]	Equipe fixe	24,2 [13,5 ; 34,9]	Equipe alternante	0,0
<i>Polyvalence</i>	Jamais	55,7 [43,3 ; 68,2]				
	1 à 3 jours par mois	9,8 [3,7 ; 20,2]				
	1 jour par semaine	3,3 [0,4 ; 11,3]				
	2 à 4 jours par semaine	4,9 [1,0 ; 13,7]				
	Tous les jours	26,2 [15,2 ; 37,3]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	3,3 [0,4 ; 11,5]				
	La cadence automatique d'une machine	0,0				
	D'autres contraintes techniques	23,3 [12,6 ; 34,0]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	33,3 [21,4 ; 45,3]				
	Des normes de production	43,3 [30,8 ; 55,9]				
	Une demande extérieure	63,9 [51,9 ; 76,0]				
	Contrôles ou surveillance permanents	26,7 [15,5 ; 37,9]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	13,0 [12,3 ; 13,6]	Minimum	6	Maximum	20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				54,1 [41,6 ; 66,6]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				13,1 [5,8 ; 24,2]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				3,3 [0,4 ; 11,3]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				4,8 [1,0 ; 13,5]	

FEMMES : Effectif = 11

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	90,9 [58,7 ; 99,8]	Equipe fixe	9,1 [0,2 ; 41,3]	Equipe alternante	0,0
<i>Polyvalence</i>	Jamais	63,6 [30,8 ; 89,1]				
	1 à 3 jours par mois	27,3 [6,0 ; 61,0]				
	1 jour par semaine	0,0				
	2 à 4 jours par semaine	0,0				
	Tous les jours	9,1 [0,2 ; 41,3]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	0,0				
	La cadence automatique d'une machine	0,0				
	D'autres contraintes techniques	0,0				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	30,0 [6,7 ; 65,2]				
	Des normes de production	20,0 [2,5 ; 55,6]				
	Une demande extérieure	63,6 [30,8 ; 89,1]				
	Contrôles ou surveillance permanents	20,0 [2,5 ; 55,6]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	10,5 [7,5 ; 13,5]	Minimum	6	Maximum	17
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				0,0	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				0,0	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				0,0	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				0,0	

ENSEMBLE : Effectif = 73

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 78,1 [68,6 ; 87,6]	Equipe fixe 21,9 [12,4 ; 31,4]	Equipe alternante 0,0
<i>Polyvalence</i>	Jamais 56,9 [45,5 ; 68,4]		
	1 à 3 jours par mois 12,5 [5,9 ; 22,4]		
	1 jour par semaine 2,8 [0,3 ; 9,7]		
	2 à 4 jours par semaine 4,2 [0,9 ; 11,7]		
	Tous les jours 23,6 [13,8 ; 33,4]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 2,9 [0,3 ; 9,9]		
	La cadence automatique d'une machine 0,0		
	D'autres contraintes techniques 20,0 [10,6 ; 29,4]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 32,9 [21,9 ; 43,9]		
	Des normes de production 40,0 [28,5 ; 51,5]		
	Une demande extérieure 63,9 [52,8 ; 75,0]		
	Contrôles ou surveillance permanents 25,7 [15,5 ; 36,0]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 12,6 [11,9 ; 13,3]	Minimum 6	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour 45,8 [34,3 ; 57,3]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 11,1 [4,9 ; 20,7]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 2,8 [0,3 ; 9,7]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 4,1 [0,9 ; 11,5]		

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

Code : 51

HOMMES : Effectif = 98

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 76,5 [68,1 ; 84,9]	Equipe fixe 15,3 [8,2 ; 22,4]	Equipe alternante 8,2 [3,6 ; 15,5]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 47,7 [37,3 ; 58,2]		
	1 à 3 jours par mois 15,9 [8,3 ; 23,6]		
	1 jour par semaine 4,5 [1,3 ; 11,2]		
	2 à 4 jours par semaine 3,4 [0,7 ; 9,6]		
	Tous les jours 28,4 [19,0 ; 37,8]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 4,3 [1,2 ; 10,8]		
	La cadence automatique d'une machine 2,2 [0,3 ; 7,6]		
	D'autres contraintes techniques 17,0 [9,4 ; 24,6]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 17,4 [9,6 ; 25,1]		
	Des normes de production 38,7 [28,8 ; 48,6]		
	Une demande extérieure 60,0 [50,1 ; 69,9]		
	Contrôles ou surveillance permanents 17,2 [9,5 ; 24,9]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 11,7 [11,1 ; 12,4]	Minimum 6	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 22,4 [14,2 ; 30,7]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 1,0 [0,0 ; 5,6]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 0,0		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 25,5 [16,9 ; 34,1]		

FEMMES : Effectif = 50

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 90,0 [78,2 ; 96,7]	Equipe fixe 6,0 [1,3 ; 16,5]	Equipe alternante 4,0 [0,5 ; 13,7]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 54,2 [40,1 ; 68,3]		
	1 à 3 jours par mois 10,4 [3,5 ; 22,7]		
	1 jour par semaine 6,3 [1,3 ; 17,2]		
	2 à 4 jours par semaine 6,3 [1,3 ; 17,2]		
	Tous les jours 22,9 [11,0 ; 34,8]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 0,0		
	La cadence automatique d'une machine 2,1 [0,1 ; 11,1]		
	D'autres contraintes techniques 4,2 [0,5 ; 14,3]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 24,5 [12,4 ; 36,5]		
	Des normes de production 43,8 [29,7 ; 57,8]		
	Une demande extérieure 58,0 [44,3 ; 71,7]		
	Contrôles ou surveillance permanents 14,6 [6,1 ; 27,8]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne 10,3 [9,4 ; 11,2]	Minimum 6	Maximum 17
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 10,0 [3,3 ; 21,8]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 4,0 [0,5 ; 13,7]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 0,0		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 6,1 [1,3 ; 16,9]		

ENSEMBLE : Effectif = 148

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 81,1 [74,8 ; 87,4]	Equipe fixe 12,2 [6,9 ; 17,4]	Equipe alternante 6,8 [3,3 ; 12,1]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 50,0 [41,6 ; 58,4]		
	1 à 3 jours par mois 14,0 [8,1 ; 19,8]		
	1 jour par semaine 5,1 [2,1 ; 10,3]		
	2 à 4 jours par semaine 4,4 [1,6 ; 9,4]		
	Tous les jours 26,5 [19,1 ; 33,9]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 2,9 [0,8 ; 7,2]		
	La cadence automatique d'une machine 2,1 [0,4 ; 6,1]		
	D'autres contraintes techniques 12,7 [7,2 ; 18,1]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 19,9 [13,3 ; 26,4]		
	Des normes de production 40,4 [32,3 ; 48,5]		
	Une demande extérieure 59,3 [51,3 ; 67,3]		
	Contrôles ou surveillance permanents 16,3 [10,2 ; 22,4]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 11,2 [10,7 ; 11,8]	Minimum 6	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour 18,2 [12,0 ; 24,5]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 2,0 [0,4 ; 5,8]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 0,0		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 19,0 [12,7 ; 25,4]		

**Secteur d'activité : Commerce de détail et réparation
d'articles domestiques**

Code : 52

HOMMES : Effectif = 82

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 58,0 [47,3 ; 68,8]	Equipe fixe 33,3 [23,1 ; 43,6]	Equipe alternante 8,6 [3,5 ; 17,0]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 54,3 [43,5 ; 65,2]		
	1 à 3 jours par mois 3,7 [0,8 ; 10,4]		
	1 jour par semaine 6,2 [2,0 ; 13,8]		
	2 à 4 jours par semaine 8,6 [3,5 ; 17,0]		
	Tous les jours 27,2 [17,5 ; 36,8]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 6,3 [2,1 ; 14,0]		
	La cadence automatique d'une machine 2,5 [0,3 ; 8,7]		
	D'autres contraintes techniques 16,0 [8,1 ; 24,0]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 20,3 [11,4 ; 29,1]		
	Des normes de production 42,0 [31,2 ; 52,7]		
	Une demande extérieure 55,6 [44,7 ; 66,4]		
	Contrôles ou surveillance permanents 17,5 [9,2 ; 25,8]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne 12,6 [12,1 ; 13,1]	Minimum 7	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 38,3 [27,7 ; 48,9]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 4,9 [1,3 ; 12,0]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 1,2 [0,0 ; 6,6]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 17,3 [9,0 ; 25,5]		

**Secteur d'activité : Commerce de détail et réparation
d'articles domestiques**

Code : 52

FEMMES : Effectif = 176

% de salariées exposés à chaque facteur parmi les salariées répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 81,8 [76,1 ; 87,5]	Equipe fixe 15,9 [10,5 ; 21,3]	Equipe alternante 2,3 [0,6 ; 5,7]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 56,9 [49,4 ; 64,4]		
	1 à 3 jours par mois 2,4 [0,7 ; 6,0]		
	1 jour par semaine 6,0 [2,9 ; 10,7]		
	2 à 4 jours par semaine 7,8 [3,7 ; 11,8]		
	Tous les jours 26,9 [20,2 ; 33,7]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 9,6 [5,1 ; 14,0]		
	La cadence automatique d'une machine 3,6 [1,3 ; 7,7]		
	D'autres contraintes techniques 12,0 [7,1 ; 16,9]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 12,6 [7,5 ; 17,6]		
	Des normes de production 28,0 [21,2 ; 34,9]		
	Une demande extérieure 59,5 [52,2 ; 66,9]		
	Contrôles ou surveillance permanents 29,6 [22,7 ; 36,5]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 12,0 [11,6 ; 12,4]	Minimum 6	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 35,2 [28,2 ; 42,3]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 9,1 [4,8 ; 13,3]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 1,7 [0,4 ; 4,9]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 0,6 [0,0 ; 3,1]		

**Secteur d'activité : Commerce de détail et réparation
d'articles domestiques**

Code : 52

ENSEMBLE : Effectif = 258

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 74,3 [69,0 ; 79,7]	Equipe fixe 21,4 [16,4 ; 26,4]	Equipe alternante 4,3 [2,2 ; 7,5]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 56,0 [49,9 ; 62,2]		
	1 à 3 jours par mois 2,8 [1,1 ; 5,7]		
	1 jour par semaine 6,0 [3,1 ; 9,0]		
	2 à 4 jours par semaine 8,1 [4,7 ; 11,5]		
	Tous les jours 27,0 [21,5 ; 32,5]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 8,5 [5,0 ; 12,0]		
	La cadence automatique d'une machine 3,2 [1,4 ; 6,3]		
	D'autres contraintes techniques 13,3 [9,1 ; 17,5]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 15,0 [10,6 ; 19,5]		
	Des normes de production 32,7 [26,8 ; 38,5]		
	Une demande extérieure 58,3 [52,2 ; 64,3]		
	Contrôles ou surveillance permanents 25,7 [20,3 ; 31,1]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne 12,2 [11,9 ; 12,5]	Minimum 6	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour 36,2 [30,3 ; 42,1]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 7,8 [4,5 ; 11,0]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 1,6 [0,4 ; 3,9]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 5,8 [3,0 ; 8,7]		

HOMMES : Effectif = 37

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 73,0 [55,9 ; 86,2]	Equipe fixe 21,6 [9,8 ; 38,2]	Equipe alternante 5,4 [0,7 ; 18,2]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 32,4 [17,3 ; 47,5]		
	1 à 3 jours par mois 8,1 [1,7 ; 21,9]		
	1 jour par semaine 2,7 [0,1 ; 14,2]		
	2 à 4 jours par semaine 10,8 [3,0 ; 25,4]		
	Tous les jours 45,9 [29,9 ; 62,0]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 10,8 [3,0 ; 25,4]		
	La cadence automatique d'une machine 2,7 [0,1 ; 14,2]		
	D'autres contraintes techniques 22,2 [10,1 ; 39,2]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 43,2 [27,3 ; 59,2]		
	Des normes de production 54,1 [38,0 ; 70,1]		
	Une demande extérieure 67,6 [52,5 ; 82,7]		
	Contrôles ou surveillance permanents 37,8 [22,2 ; 53,5]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 13,5 [12,7 ; 14,4]	Minimum 7	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 32,4 [17,3 ; 47,5]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 0,0		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 0,0		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 0,0		

FEMMES : Effectif = 48

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 75,0 [62,8 ; 87,2]	Equipe fixe 12,5 [4,7 ; 25,2]	Equipe alternante 12,5 [4,7 ; 25,2]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 34,8 [21,0 ; 48,5]		
	1 à 3 jours par mois 8,7 [2,4 ; 20,8]		
	1 jour par semaine 2,2 [0,1 ; 11,5]		
	2 à 4 jours par semaine 8,7 [2,4 ; 20,8]		
	Tous les jours 45,7 [31,3 ; 60,0]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 12,8 [4,8 ; 25,7]		
	La cadence automatique d'une machine 6,4 [1,3 ; 17,5]		
	D'autres contraintes techniques 19,1 [9,1 ; 33,3]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 36,2 [22,4 ; 49,9]		
	Des normes de production 40,4 [26,4 ; 54,5]		
	Une demande extérieure 62,5 [48,8 ; 76,2]		
	Contrôles ou surveillance permanents 23,4 [11,3 ; 35,5]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 13,0 [12,1 ; 13,9]	Minimum 6	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 26,1 [13,4 ; 38,8]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 12,5 [4,7 ; 25,2]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 8,3 [2,3 ; 20,0]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 2,1 [0,1 ; 11,1]		

ENSEMBLE : Effectif = 85

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 74,1 [64,8 ; 83,4]	Equipe fixe 16,5 [8,6 ; 24,4]	Equipe alternante 9,4 [4,2 ; 17,7]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 33,7 [23,6 ; 43,9]		
	1 à 3 jours par mois 8,4 [3,5 ; 16,6]		
	1 jour par semaine 2,4 [0,3 ; 8,4]		
	2 à 4 jours par semaine 9,6 [4,3 ; 18,1]		
	Tous les jours 45,8 [35,1 ; 56,5]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 11,9 [5,9 ; 20,8]		
	La cadence automatique d'une machine 4,8 [1,3 ; 11,7]		
	D'autres contraintes techniques 20,5 [11,8 ; 29,2]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 39,3 [28,8 ; 49,7]		
	Des normes de production 46,4 [35,8 ; 57,1]		
	Une demande extérieure 64,7 [54,5 ; 74,9]		
	Contrôles ou surveillance permanents 29,8 [20,0 ; 39,5]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 13,3 [12,6 ; 13,9]	Minimum 6	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour 28,9 [19,2 ; 38,7]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 7,1 [2,6 ; 14,7]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 4,7 [1,3 ; 11,6]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 1,2 [0,0 ; 6,4]		

HOMMES : Effectif = 63

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	93,7 [84,5 ; 98,2]	Equipe fixe	4,8 [1,0 ; 13,3]	Equipe alternante	1,6 [0,0 ; 8,5]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	71,4 [60,3 ; 82,6]				
	1 à 3 jours par mois	6,3 [1,8 ; 15,5]				
	1 jour par semaine	3,2 [0,4 ; 11,0]				
	2 à 4 jours par semaine	3,2 [0,4 ; 11,0]				
	Tous les jours	15,9 [7,9 ; 27,3]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	4,8 [1,0 ; 13,5]				
	La cadence automatique d'une machine	1,6 [0,0 ; 8,8]				
	D'autres contraintes techniques	16,4 [8,2 ; 28,1]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	11,7 [4,8 ; 22,6]				
	Des normes de production	61,3 [49,2 ; 73,4]				
	Une demande extérieure	62,9 [50,9 ; 74,9]				
	Contrôles ou surveillance permanents	21,3 [11,0 ; 31,6]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	13,1 [12,4 ; 13,7]	Minimum	6	Maximum	20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				34,9 [23,1 ; 46,7]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				1,6 [0,0 ; 8,5]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				1,6 [0,0 ; 8,5]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				66,7 [55,0 ; 78,3]	

FEMMES : Effectif = 19

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	89,5 [66,9 ; 98,7]	Equipe fixe	10,5 [1,3 ; 33,1]	Equipe alternante	0,0
<i>Polyvalence</i>	Jamais	72,2 [46,5 ; 90,3]				
	1 à 3 jours par mois	0,0				
	1 jour par semaine	11,1 [1,4 ; 34,7]				
	2 à 4 jours par semaine	0,0				
	Tous les jours	16,7 [3,6 ; 41,4]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	0,0				
	La cadence automatique d'une machine	0,0				
	D'autres contraintes techniques	0,0				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	11,1 [1,4 ; 34,7]				
	Des normes de production	27,8 [9,7 ; 53,5]				
	Une demande extérieure	55,6 [30,8 ; 78,5]				
	Contrôles ou surveillance permanents	38,9 [17,3 ; 64,3]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	10,4 [8,6 ;12,1]	Minimum	6	Maximum	18
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				11,1 [1,4 ; 34,7]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				0,0	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				0,0	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				29,4 [10,3 ; 56,0]	

ENSEMBLE : Effectif = 82

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	92,7 [84,8 ; 97,3]	Equipe fixe	6,1 [2,0 ; 13,7]	Equipe alternante	1,2 [0,0 ; 6,6]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	71,6 [61,8 ; 81,4]				
	1 à 3 jours par mois	4,9 [1,4 ; 12,2]				
	1 jour par semaine	4,9 [1,4 ; 12,2]				
	2 à 4 jours par semaine	2,5 [0,3 ; 8,6]				
	Tous les jours	16,0 [8,1 ; 24,0]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	3,8 [0,8 ; 10,6]				
	La cadence automatique d'une machine	1,3 [0,0 ; 6,9]				
	D'autres contraintes techniques	12,7 [6,2 ; 22,0]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	11,5 [5,4 ; 20,8]				
	Des normes de production	53,8 [42,8 ; 64,7]				
	Une demande extérieure	61,3 [50,6 ; 71,9]				
	Contrôles ou surveillance permanents	25,3 [15,7 ; 34,9]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	12,5 [11,8 ; 13,1]	Minimum	6	Maximum	20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour				29,6 [19,7 ; 39,6]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				1,2 [0,0 ; 6,7]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				1,2 [0,0 ; 6,7]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				58,8 [48,0 ; 69,5]	

HOMMES : Effectif = 13

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	76,9 [46,2 ; 95,0]	Equipe fixe	15,4 [1,9 ; 45,4]	Equipe alternante	7,7 [0,2 ; 36,0]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	61,5 [31,6 ; 86,1]				
	1 à 3 jours par mois	0,0				
	1 jour par semaine	0,0				
	2 à 4 jours par semaine	0,0				
	Tous les jours	38,5 [13,9 ; 68,4]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	15,4 [1,9 ; 45,4]				
	La cadence automatique d'une machine	0,0				
	D'autres contraintes techniques	15,4 [1,9 ; 45,4]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	38,5 [13,9 ; 68,4]				
	Des normes de production	61,5 [31,6 ; 86,1]				
	Une demande extérieure	46,2 [19,2 ; 74,9]				
	Contrôles ou surveillance permanents	30,8 [9,1 ; 61,4]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	14,8 [13,5 ; 16,0]	Minimum	11	Maximum	20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				23,1 [5,0 ; 53,8]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				7,7 [0,2 ; 36,0]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				0,0	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				61,5 [31,6 ; 86,1]	

FEMMES : Effectif = 5

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	Equipe fixe	Equipe alternante
<i>Polyvalence</i>	Jamais		
	1 à 3 jours par mois		
	1 jour par semaine		
	2 à 4 jours par semaine		
	Tous les jours		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces		
	La cadence automatique d'une machine		
	D'autres contraintes techniques		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues		
	Des normes de production		
	Une demande extérieure		
	Contrôles ou surveillance permanents		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	Minimum	Maximum
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour		

ENSEMBLE : Effectif = 18

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 83,3 [58,6 ; 96,4]	Equipe fixe 11,1 [1,4 ; 34,7]	Equipe alternante 5,6 [0,1 ; 27,3]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 55,6 [30,8 ; 78,5]		
	1 à 3 jours par mois 5,6 [0,1 ; 27,3]		
	1 jour par semaine 0,0		
	2 à 4 jours par semaine 0,0		
	Tous les jours 38,9 [17,3 ; 64,3]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 11,1 [1,4 ; 34,7]		
	La cadence automatique d'une machine 0,0		
	D'autres contraintes techniques 16,7 [3,6 ; 41,4]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 27,8 [9,7 ; 53,5]		
	Des normes de production 44,4 [21,5 ; 69,2]		
	Une demande extérieure 44,4 [21,5 ; 69,2]		
	Contrôles ou surveillance permanents 22,2 [6,4 ; 47,6]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 13,1 [11,3 ; 14,8]	Minimum 7	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour 16,7 [3,6 ; 41,4]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 5,6 [0,1 ; 27,3]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 0,0		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 44,4 [21,5 ; 69,2]		

HOMMES : Effectif = 75

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	84,0 [75,7 ; 92,3]	Equipe fixe	12,0 [5,6 ; 21,6]	Equipe alternante	4,0 [0,8 ; 11,2]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	67,2 [55,9 ; 78,4]				
	1 à 3 jours par mois	10,4 [4,3 ; 20,3]				
	1 jour par semaine	4,5 [0,9 ; 12,5]				
	2 à 4 jours par semaine	7,5 [2,5 ; 16,6]				
	Tous les jours	10,4 [4,3 ; 20,3]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	2,7 [0,3 ; 9,3]				
	La cadence automatique d'une machine	0,0				
	D'autres contraintes techniques	17,3 [8,8 ; 25,9]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	41,9 [30,7 ; 53,1]				
	Des normes de production	58,7 [47,5 ; 69,8]				
	Une demande extérieure	68,0 [57,4 ; 78,6]				
	Contrôles ou surveillance permanents	33,3 [22,7 ; 44,0]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne	10,4 [9,6 ; 11,1]	Minimum	6	Maximum	20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				14,7 [7,6 ; 24,7]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				0,0	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				0,0	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				9,3 [3,8 ; 18,3]	

FEMMES : Effectif = 42

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 45,2 [30,2 ; 60,3]	Equipe fixe 52,4 [37,3 ; 67,5]	Equipe alternante 2,4 [0,1 ; 12,6]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 77,8 [60,8 ; 89,9]		
	1 à 3 jours par mois 5,6 [0,7 ; 18,7]		
	1 jour par semaine 2,8 [0,1 ; 14,5]		
	2 à 4 jours par semaine 0,0		
	Tous les jours 13,9 [4,7 ; 29,5]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 0,0		
	La cadence automatique d'une machine 0,0		
	D'autres contraintes techniques 16,7 [7,0 ; 31,4]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 38,1 [23,4 ; 52,8]		
	Des normes de production 64,3 [49,8 ; 78,8]		
	Une demande extérieure 59,5 [44,7 ; 74,4]		
	Contrôles ou surveillance permanents 47,6 [32,5 ; 62,7]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 9,4 [8,4 ; 10,3]	Minimum 6	Maximum 16
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 0,0		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 2,4 [0,1 ; 12,6]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 2,4 [0,1 ; 12,6]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 0,0		

ENSEMBLE : Effectif = 117

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	70,1 [61,8 ; 78,4]	Equipe fixe	26,5 [18,5 ; 34,5]	Equipe alternante	3,4 [0,9 ; 8,5]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	70,9 [62,1 ; 79,6]				
	1 à 3 jours par mois	8,7 [4,1 ; 15,9]				
	1 jour par semaine	3,9 [1,1 ; 9,6]				
	2 à 4 jours par semaine	4,9 [1,6 ; 11,0]				
	Tous les jours	11,7 [5,5 ; 17,8]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	1,7 [0,2 ; 6,0]				
	La cadence automatique d'une machine	0,0				
	D'autres contraintes techniques	17,1 [10,3 ; 23,9]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	40,5 [31,6 ; 49,5]				
	Des normes de production	60,7 [51,8 ; 69,5]				
	Une demande extérieure	65,0 [56,3 ; 73,6]				
	Contrôles ou surveillance permanents	38,5 [29,6 ; 47,3]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	10,0 [9,4 ; 10,6]	Minimum	6	Maximum	20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				9,4 [4,8 ; 16,2]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				0,9 [0,0 ; 4,7]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				0,9 [0,0 ; 4,7]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				6,0 [2,4 ; 11,9]	

HOMMES : Effectif = 17

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	82,4 [56,6 ; 96,2]	Equipe fixe	17,6 [3,8 ; 43,4]	Equipe alternante	0,0
<i>Polyvalence</i>	Jamais	42,9 [17,7 ; 71,1]				
	1 à 3 jours par mois	21,4 [4,7 ; 50,8]				
	1 jour par semaine	0,0				
	2 à 4 jours par semaine	14,3 [1,8 ; 42,8]				
	Tous les jours	21,4 [4,7 ; 50,8]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	0,0				
	La cadence automatique d'une machine	0,0				
	D'autres contraintes techniques	6,3 [0,2 ; 30,2]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	18,8 [4,0 ; 45,6]				
	Des normes de production	46,7 [21,3 ; 73,4]				
	Une demande extérieure	62,5 [35,4 ; 84,8]				
	Contrôles ou surveillance permanents	31,3 [11,0 ; 58,7]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	9,4 [7,8 ; 11,1]	Minimum	6	Maximum	17
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				0,0	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				0,0	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				0,0	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				17,6 [3,8 ; 43,4]	

FEMMES : Effectif = 21

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 85,7 [63,7 ; 97,0]	Equipe fixe 14,3 [3,0 ; 36,3]	Equipe alternante 0,0
<i>Polyvalence</i>	Jamais 63,2 [38,4 ; 83,7]		
	1 à 3 jours par mois 10,5 [1,3 ; 33,1]		
	1 jour par semaine 0,0		
	2 à 4 jours par semaine 15,8 [3,4 ; 39,6]		
	Tous les jours 10,5 [1,3 ; 33,1]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 0,0		
	La cadence automatique d'une machine 0,0		
	D'autres contraintes techniques 15,8 [3,4 ; 39,6]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 14,3 [3,0 ; 36,3]		
	Des normes de production 25,0 [8,7 ; 49,1]		
	Une demande extérieure 76,2 [52,8 ; 91,8]		
	Contrôles ou surveillance permanents 9,5 [1,2 ; 30,4]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 8,5 [7,3 ; 9,6]	Minimum 6	Maximum 15
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 9,5 [1,2 ; 30,4]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 14,3 [3,0 ; 36,3]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 4,8 [0,1 ; 23,8]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 0,0		

ENSEMBLE : Effectif = 38

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 84,2 [68,7 ; 94,0]	Equipe fixe 15,8 [6,0 ; 31,3]	Equipe alternante 0,0
<i>Polyvalence</i>	Jamais 54,5 [37,6 ; 71,5]		
	1 à 3 jours par mois 15,2 [5,1 ; 31,9]		
	1 jour par semaine 0,0		
	2 à 4 jours par semaine 15,2 [5,1 ; 31,9]		
	Tous les jours 15,2 [5,1 ; 31,9]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 0,0		
	La cadence automatique d'une machine 0,0		
	D'autres contraintes techniques 11,4 [3,2 ; 26,7]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 16,2 [6,2 ; 32,0]		
	Des normes de production 34,3 [18,6 ; 50,0]		
	Une demande extérieure 70,3 [55,5 ; 85,0]		
	Contrôles ou surveillance permanents 18,9 [8,0 ; 35,2]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 8,9 [8,0 ; 9,8]	Minimum 6	Maximum 17
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour 5,4 [0,7 ; 18,2]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 8,1 [1,7 ; 21,9]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 2,7 [0,1 ; 14,2]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 7,9 [1,7 ; 21,4]		

HOMMES : Effectif = 54

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	77,4 [66,1 ; 88,6]	Equipe fixe	17,0 [8,1 ; 29,8]	Equipe alternante	5,7 [1,2 ; 15,7]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	70,6 [58,1 ; 83,1]				
	1 à 3 jours par mois	5,9 [1,2 ; 16,2]				
	1 jour par semaine	2,0 [0,0 ; 10,4]				
	2 à 4 jours par semaine	3,9 [0,5 ; 13,5]				
	Tous les jours	17,6 [8,4 ; 30,9]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	0,0				
	La cadence automatique d'une machine	1,9 [0,0 ; 10,1]				
	D'autres contraintes techniques	15,4 [6,9 ; 28,1]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	35,8 [22,9 ; 48,8]				
	Des normes de production	52,8 [39,4 ; 66,3]				
	Une demande extérieure	71,7 [59,6 ; 83,8]				
	Contrôles ou surveillance permanents	22,6 [11,4 ; 33,9]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	8,4 [7,6 ; 9,2]	Minimum	6	Maximum	18
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				1,9 [0,0 ; 10,1]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				1,9 [0,0 ; 10,1]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				0,0	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				0,0	

FEMMES : Effectif = 54

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	71,7 [59,6 ; 83,8]	Equipe fixe	28,3 [16,2 ; 40,4]	Equipe alternante	0,0
<i>Polyvalence</i>	Jamais	82,4 [69,1 ; 91,6]				
	1 à 3 jours par mois	5,9 [1,2 ; 16,2]				
	1 jour par semaine	0,0				
	2 à 4 jours par semaine	5,9 [1,2 ; 16,2]				
	Tous les jours	5,9 [1,2 ; 16,2]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	0,0				
	La cadence automatique d'une machine	0,0				
	D'autres contraintes techniques	15,1 [6,7 ; 27,6]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	17,3 [8,2 ; 30,3]				
	Des normes de production	50,0 [36,4 ; 63,6]				
	Une demande extérieure	69,2 [56,7 ; 81,8]				
	Contrôles ou surveillance permanents	21,2 [10,1 ; 32,3]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	9,4 [8,5 ; 10,3]	Minimum	6	Maximum	19
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				5,7 [1,2 ; 15,7]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				1,9 [0,0 ; 10,1]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				0,0	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				1,9 [0,0 ; 10,1]	

ENSEMBLE : Effectif = 108

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	74,5 [66,2 ; 82,8]	Equipe fixe	22,6 [14,7 ; 30,6]	Equipe alternante	2,8 [0,6 ; 8,0]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	76,5 [68,2 ; 84,7]				
	1 à 3 jours par mois	5,9 [2,2 ; 12,4]				
	1 jour par semaine	1,0 [0,0 ; 5,3]				
	2 à 4 jours par semaine	4,9 [1,6 ; 11,1]				
	Tous les jours	11,8 [5,5 ; 18,0]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	0,0				
	La cadence automatique d'une machine	0,9 [0,0 ; 5,1]				
	D'autres contraintes techniques	15,2 [8,4 ; 22,1]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	26,7 [18,2 ; 35,1]				
	Des normes de production	51,4 [41,9 ; 61,0]				
	Une demande extérieure	70,5 [61,8 ; 79,2]				
	Contrôles ou surveillance permanents	21,9 [14,0 ; 29,8]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	8,9 [8,3 ; 9,5]	Minimum	6	Maximum	19
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour				3,8 [1,0 ; 9,4]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				1,9 [0,2 ; 6,6]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				0,0	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				0,9 [0,0 ; 5,1]	

HOMMES : Effectif = 8*% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question*

<i>Travail en équipe</i>	Non	Equipe fixe	Equipe alternante
<i>Polyvalence</i>	Jamais		
	1 à 3 jours par mois		
	1 jour par semaine		
	2 à 4 jours par semaine		
	Tous les jours		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces		
	La cadence automatique d'une machine		
	D'autres contraintes techniques		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues		
	Des normes de production		
	Une demande extérieure		
	Contrôles ou surveillance permanents		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne	Minimum	Maximum
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour		

FEMMES : Effectif = 16

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	93,3 [68,1 ; 99,8]	Equipe fixe	6,7 [0,2 ; 31,9]	Equipe alternante	0,0
<i>Polyvalence</i>	Jamais	80,0 [51,9 ; 95,7]				
	1 à 3 jours par mois	6,7 [0,2 ; 31,9]				
	1 jour par semaine	0,0				
	2 à 4 jours par semaine	6,7 [0,2 ; 31,9]				
	Tous les jours	6,7 [0,2 ; 31,9]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	6,3 [0,2 ; 30,2]				
	La cadence automatique d'une machine	0,0				
	D'autres contraintes techniques	12,5 [1,6 ; 38,3]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	12,5 [1,6 ; 38,3]				
	Des normes de production	12,5 [1,6 ; 38,3]				
	Une demande extérieure	37,5 [15,2 ; 64,6]				
	Contrôles ou surveillance permanents	6,3 [0,2 ; 30,2]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	10,8 [9,2 ; 12,4]	Minimum	6	Maximum	17
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				18,8 [4,0 ; 45,6]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				0,0	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				0,0	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				6,3 [0,2 ; 30,2]	

ENSEMBLE : Effectif = 24

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	95,7 [78,1 ; 99,9]	Equipe fixe	4,3 [0,1 ; 21,9]	Equipe alternante	0,0
<i>Polyvalence</i>	Jamais	78,3 [56,3 ; 92,5]				
	1 à 3 jours par mois	4,3 [0,1 ; 21,9]				
	1 jour par semaine	0,0				
	2 à 4 jours par semaine	8,7 [1,1 ; 28,0]				
	Tous les jours	8,7 [1,1 ; 28,0]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	4,2 [0,1 ; 21,1]				
	La cadence automatique d'une machine	0,0				
	D'autres contraintes techniques	8,3 [1,0 ; 27,0]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	16,7 [4,7 ; 37,4]				
	Des normes de production	12,5 [2,7 ; 32,4]				
	Une demande extérieure	45,8 [25,9 ; 65,8]				
	Contrôles ou surveillance permanents	8,3 [1,0 ; 27,0]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	11,3 [9,8 ; 12,7]	Minimum	6	Maximum	20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour				16,7 [4,7 ; 37,4]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				4,2 [0,1 ; 21,1]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				4,2 [0,1 ; 21,1]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				8,3 [1,0 ; 27,0]	

HOMMES : Effectif = 5*% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question*

<i>Travail en équipe</i>	Non	Equipe fixe	Equipe alternante
<i>Polyvalence</i>	Jamais		
	1 à 3 jours par mois		
	1 jour par semaine		
	2 à 4 jours par semaine		
	Tous les jours		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces		
	La cadence automatique d'une machine		
	D'autres contraintes techniques		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues		
	Des normes de production		
	Une demande extérieure		
	Contrôles ou surveillance permanents		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne	Minimum	Maximum
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour		

FEMMES : Effectif = 5

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	Equipe fixe	Equipe alternante
<i>Polyvalence</i>	Jamais		
	1 à 3 jours par mois		
	1 jour par semaine		
	2 à 4 jours par semaine		
	Tous les jours		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces		
	La cadence automatique d'une machine		
	D'autres contraintes techniques		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues		
	Des normes de production		
	Une demande extérieure		
	Contrôles ou surveillance permanents		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	Minimum	Maximum
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour		

ENSEMBLE : Effectif = 10

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	100,0 [69,2 ; 100,0]	Equipe fixe	0,0	Equipe alternante	0,0
<i>Polyvalence</i>	Jamais	66,7 [29,9 ; 92,5]	1 à 3 jours par mois	22,2 [2,8 ; 60,0]	1 jour par semaine	0,0
	2 à 4 jours par semaine	11,1 [0,3 ; 48,2]	Tous les jours	0,0		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	0,0	La cadence automatique d'une machine	0,0	D'autres contraintes techniques	0,0
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	10,0 [0,3 ; 44,5]	Des normes de production	20,0 [2,5 ; 55,6]	Une demande extérieure	50,0 [18,7 ; 81,3]
	Contrôles ou surveillance permanents	20,0 [2,5 ; 55,6]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	10,7 [7,8 ; 13,6]	Minimum	6	Maximum	17
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour	30,0 [6,7 ; 65,2]	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour	0,0	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour	0,0
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour	0,0				

HOMMES : Effectif = 21

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	90,5 [69,6 ; 98,8]	Equipe fixe	9,5 [1,2 ; 30,4]	Equipe alternante	0,0
<i>Polyvalence</i>	Jamais	57,9 [33,5 ; 79,7]				
	1 à 3 jours par mois	10,5 [1,3 ; 33,1]				
	1 jour par semaine	0,0				
	2 à 4 jours par semaine	10,5 [1,3 ; 33,1]				
	Tous les jours	21,1 [6,1 ; 45,6]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	0,0				
	La cadence automatique d'une machine	0,0				
	D'autres contraintes techniques	19,0 [5,4 ; 41,9]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	23,8 [8,2 ; 47,2]				
	Des normes de production	38,1 [18,1 ; 61,6]				
	Une demande extérieure	71,4 [47,8 ; 88,7]				
	Contrôles ou surveillance permanents	9,5 [1,2 ; 30,4]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	9,6 [8,2 ; 11,1]	Minimum	6	Maximum	17
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				4,8 [0,1 ; 23,8]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				0,0	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				0,0	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				0,0	

FEMMES : Effectif = 7

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	Equipe fixe	Equipe alternante
<i>Polyvalence</i>	Jamais		
	1 à 3 jours par mois		
	1 jour par semaine		
	2 à 4 jours par semaine		
	Tous les jours		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces		
	La cadence automatique d'une machine		
	D'autres contraintes techniques		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues		
	Des normes de production		
	Une demande extérieure		
	Contrôles ou surveillance permanents		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	Minimum	Maximum
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour		

ENSEMBLE : Effectif = 28

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	92,9 [76,5 ; 99,1]	Equipe fixe	7,1 [0,9 ; 23,5]	Equipe alternante	0,0
<i>Polyvalence</i>	Jamais	65,4 [44,3 ; 82,8]				
	1 à 3 jours par mois	7,7 [0,9 ; 25,1]				
	1 jour par semaine	0,0				
	2 à 4 jours par semaine	7,7 [0,9 ; 25,1]				
	Tous les jours	19,2 [6,6 ; 39,4]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	0,0				
	La cadence automatique d'une machine	0,0				
	D'autres contraintes techniques	17,9 [6,1 ; 36,9]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	17,9 [6,1 ; 36,9]				
	Des normes de production	39,3 [21,2 ; 57,4]				
	Une demande extérieure	67,9 [47,6 ; 84,1]				
	Contrôles ou surveillance permanents	10,7 [2,3 ; 28,2]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	9,2 [8,0 ; 10,3]	Minimum	6	Maximum	17
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				3,6 [0,1 ; 18,3]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				0,0	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				0,0	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				0,0	

Secteur d'activité : Services fournis principalement aux entreprises

Code : 74

HOMMES : Effectif = 229

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 56,9 [50,4 ; 63,4]	Equipe fixe 14,2 [9,7 ; 18,8]	Equipe alternante 28,9 [23,0 ; 34,8]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 51,2 [44,5 ; 57,8]		
	1 à 3 jours par mois 8,8 [5,0 ; 12,5]		
	1 jour par semaine 9,2 [5,4 ; 13,1]		
	2 à 4 jours par semaine 7,8 [4,3 ; 11,4]		
	Tous les jours 23,0 [17,4 ; 28,6]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 17,2 [12,3 ; 22,1]		
	La cadence automatique d'une machine 21,1 [15,8 ; 26,5]		
	D'autres contraintes techniques 33,6 [27,5 ; 39,8]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 43,4 [36,9 ; 49,8]		
	Des normes de production 65,2 [59,0 ; 71,4]		
	Une demande extérieure 44,1 [37,6 ; 50,5]		
	Contrôles ou surveillance permanents 35,8 [29,6 ; 42,1]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 12,0 [11,6 ; 12,4]	Minimum 6	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 32,9 [26,8 ; 39,0]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 7,0 [3,7 ; 10,3]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 0,9 [0,1 ; 3,1]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 14,1 [9,6 ; 18,6]		

Secteur d'activité : Services fournis principalement aux entreprises

Code : 74

FEMMES : Effectif = 163

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 74,2 [67,5 ; 80,9]	Equipe fixe 9,8 [5,2 ; 14,4]	Equipe alternante 16,0 [10,3 ; 21,6]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 61,8 [54,1 ; 69,6]		
	1 à 3 jours par mois 11,2 [6,2 ; 16,2]		
	1 jour par semaine 3,3 [1,1 ; 7,5]		
	2 à 4 jours par semaine 5,9 [2,7 ; 10,9]		
	Tous les jours 17,8 [11,7 ; 23,8]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 14,2 [8,7 ; 19,7]		
	La cadence automatique d'une machine 13,4 [8,1 ; 18,7]		
	D'autres contraintes techniques 17,3 [11,4 ; 23,2]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 31,8 [24,6 ; 39,1]		
	Des normes de production 46,2 [38,3 ; 54,0]		
	Une demande extérieure 42,9 [35,2 ; 50,5]		
	Contrôles ou surveillance permanents 27,6 [20,6 ; 34,6]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 10,8 [10,3 ; 11,3]	Minimum 6	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 21,5 [15,2 ; 27,8]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 7,4 [3,4 ; 11,4]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 1,9 [0,4 ; 5,3]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 2,5 [0,7 ; 6,2]		

ENSEMBLE : Effectif = 392

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 64,2 [59,4 ; 68,9]	Equipe fixe 12,4 [9,1 ; 15,6]	Equipe alternante 23,5 [19,2 ; 27,7]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 55,6 [50,5 ; 60,6]		
	1 à 3 jours par mois 9,8 [6,7 ; 12,8]		
	1 jour par semaine 6,8 [4,2 ; 9,3]		
	2 à 4 jours par semaine 7,0 [4,4 ; 9,7]		
	Tous les jours 20,9 [16,7 ; 25,0]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 16,0 [12,3 ; 19,6]		
	La cadence automatique d'une machine 18,0 [14,1 ; 21,8]		
	D'autres contraintes techniques 27,0 [22,5 ; 31,4]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 38,6 [33,8 ; 43,5]		
	Des normes de production 57,4 [52,5 ; 62,4]		
	Une demande extérieure 43,6 [38,6 ; 48,5]		
	Contrôles ou surveillance permanents 32,5 [27,8 ; 37,2]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne 11,5 [11,2 ; 11,8]	Minimum 6	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour 28,1 [23,7 ; 32,6]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 7,2 [4,6 ; 9,7]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 1,3 [0,4 ; 3,0]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 9,3 [6,4 ; 12,2]		

HOMMES : Effectif = 174

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	69,6 [62,7 ; 76,5]	Equipe fixe	23,4 [17,0 ; 29,7]	Equipe alternante	7,0 [3,2 ; 10,8]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	42,7 [35,1 ; 50,3]				
	1 à 3 jours par mois	11,0 [6,2 ; 15,8]				
	1 jour par semaine	7,9 [3,8 ; 12,1]				
	2 à 4 jours par semaine	14,0 [8,7 ; 19,3]				
	Tous les jours	24,4 [17,8 ; 31,0]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	2,4 [0,6 ; 5,9]				
	La cadence automatique d'une machine	1,8 [0,4 ; 5,1]				
	D'autres contraintes techniques	20,7 [14,6 ; 26,8]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	31,0 [24,1 ; 37,9]				
	Des normes de production	28,8 [22,0 ; 35,6]				
	Une demande extérieure	45,9 [38,5 ; 53,4]				
	Contrôles ou surveillance permanents	21,8 [15,6 ; 28,0]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	11,2 [10,8 ; 11,7]	Minimum	6	Maximum	20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				19,2 [13,3 ; 25,1]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				2,3 [0,6 ; 5,8]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				1,2 [0,1 ; 4,1]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				26,6 [20,0 ; 33,2]	

FEMMES : Effectif = 141

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	89,1 [83,9 ; 94,3]	Equipe fixe	10,1 [5,1 ; 15,2]	Equipe alternante	0,7 [0,0 ; 4,0]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	60,0 [51,6 ; 68,4]				
	1 à 3 jours par mois	6,9 [3,2 ; 12,7]				
	1 jour par semaine	10,0 [4,8 ; 15,2]				
	2 à 4 jours par semaine	4,6 [1,7 ; 9,8]				
	Tous les jours	18,5 [11,8 ; 25,1]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	2,2 [0,5 ; 6,4]				
	La cadence automatique d'une machine	0,7 [0,0 ; 4,1]				
	D'autres contraintes techniques	5,1 [2,1 ; 10,3]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	24,3 [17,1 ; 31,5]				
	Des normes de production	24,4 [17,2 ; 31,7]				
	Une demande extérieure	44,5 [36,2 ; 52,8]				
	Contrôles ou surveillance permanents	16,3 [10,1 ; 22,5]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	10,7 [10,1 ; 11,2]	Minimum	6	Maximum	20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				19,4 [12,8 ; 26,0]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				5,0 [2,0 ; 10,1]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				1,4 [0,2 ; 5,1]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				3,6 [1,2 ; 8,3]	

ENSEMBLE : Effectif = 315

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	78,3 [73,7 ; 82,9]	Equipe fixe	17,5 [13,2 ; 21,7]	Equipe alternante	4,2 [2,0 ; 6,4]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	50,3 [44,6 ; 56,1]				
	1 à 3 jours par mois	9,2 [5,9 ; 12,5]				
	1 jour par semaine	8,8 [5,6 ; 12,1]				
	2 à 4 jours par semaine	9,9 [6,5 ; 13,3]				
	Tous les jours	21,8 [17,1 ; 26,5]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	2,3 [0,9 ; 4,7]				
	La cadence automatique d'une machine	1,3 [0,4 ; 3,3]				
	D'autres contraintes techniques	13,8 [9,9 ; 17,6]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	28,0 [23,0 ; 33,0]				
	Des normes de production	26,9 [21,9 ; 31,9]				
	Une demande extérieure	45,3 [39,8 ; 50,9]				
	Contrôles ou surveillance permanents	19,3 [14,9 ; 23,8]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	11,0 [10,6 ; 11,3]	Minimum	6	Maximum	20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour				19,3 [14,9 ; 23,7]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				3,5 [1,8 ; 6,2]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				1,3 [0,3 ; 3,2]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				16,4 [12,3 ; 20,5]	

HOMMES : Effectif = 15

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	93,3 [68,1 ; 99,8]	Equipe fixe	6,7 [0,2 ; 31,9]	Equipe alternante	0,0
<i>Polyvalence</i>	Jamais	41,7 [15,2 ; 72,3]				
	1 à 3 jours par mois	0,0				
	1 jour par semaine	8,3 [0,2 ; 38,5]				
	2 à 4 jours par semaine	0,0				
	Tous les jours	50,0 [21,1 ; 78,9]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	13,3 [1,7 ; 40,5]				
	La cadence automatique d'une machine	0,0				
	D'autres contraintes techniques	26,7 [7,8 ; 55,1]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	13,3 [1,7 ; 40,5]				
	Des normes de production	6,7 [0,2 ; 31,9]				
	Une demande extérieure	60,0 [32,3 ; 83,7]				
	Contrôles ou surveillance permanents	40,0 [16,3 ; 67,7]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	10,3 [9,3 ; 11,4]	Minimum	6	Maximum	13
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				6,7 [0,2 ; 31,9]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				0,0	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				6,7 [0,2 ; 31,9]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				6,7 [0,2 ; 31,9]	

FEMMES : Effectif = 20

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	75,0 [50,9 ; 91,3]	Equipe fixe	25,0 [8,7 ; 49,1]	Equipe alternante	0,0
<i>Polyvalence</i>	Jamais	50,0 [28,1 ; 71,9]				
	1 à 3 jours par mois	5,0 [0,1 ; 24,9]				
	1 jour par semaine	0,0				
	2 à 4 jours par semaine	15,0 [3,2 ; 37,9]				
	Tous les jours	30,0 [11,9 ; 54,3]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	0,0				
	La cadence automatique d'une machine	0,0				
	D'autres contraintes techniques	10,0 [1,2 ; 31,7]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	20,0 [5,7 ; 43,7]				
	Des normes de production	20,0 [5,7 ; 43,7]				
	Une demande extérieure	20,0 [5,7 ; 43,7]				
	Contrôles ou surveillance permanents	10,0 [1,2 ; 31,7]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	12,3 [10,7 ; 13,8]	Minimum	6	Maximum	17
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				40,0 [19,1 ; 63,9]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				20,0 [5,7 ; 43,7]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				5,0 [0,1 ; 24,9]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				10,0 [1,2 ; 31,7]	

ENSEMBLE : Effectif = 35

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	82,9 [66,4 ; 93,4]	Equipe fixe	17,1 [6,6 ; 33,6]	Equipe alternante	0,0
<i>Polyvalence</i>	Jamais	46,9 [29,6 ; 64,2]				
	1 à 3 jours par mois	3,1 [0,1 ; 16,2]				
	1 jour par semaine	3,1 [0,1 ; 16,2]				
	2 à 4 jours par semaine	9,4 [2,0 ; 25,0]				
	Tous les jours	37,5 [20,7 ; 54,3]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	5,7 [0,7 ; 19,2]				
	La cadence automatique d'une machine	0,0				
	D'autres contraintes techniques	17,1 [6,6 ; 33,6]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	17,1 [6,6 ; 33,6]				
	Des normes de production	14,3 [4,8 ; 30,3]				
	Une demande extérieure	37,1 [21,1 ; 53,2]				
	Contrôles ou surveillance permanents	22,9 [10,4 ; 40,1]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	11,4 [10,4 ; 12,4]	Minimum	6	Maximum	17
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour				25,7 [12,5 ; 43,3]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				11,4 [3,2 ; 26,7]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				5,7 [0,7 ; 19,2]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				8,6 [1,8 ; 23,1]	

HOMMES : Effectif = 72

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	69,4 [58,8 ; 80,1]	Equipe fixe	18,1 [9,2 ; 26,9]	Equipe alternante	12,5 [5,9 ; 22,4]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	37,9 [26,2 ; 49,6]				
	1 à 3 jours par mois	10,6 [4,4 ; 20,6]				
	1 jour par semaine	4,5 [0,9 ; 12,7]				
	2 à 4 jours par semaine	12,1 [5,4 ; 22,5]				
	Tous les jours	34,8 [23,4 ; 46,3]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	12,9 [6,1 ; 23,0]				
	La cadence automatique d'une machine	10,3 [4,2 ; 20,1]				
	D'autres contraintes techniques	19,1 [9,8 ; 28,5]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	31,4 [20,6 ; 42,3]				
	Des normes de production	27,1 [16,7 ; 37,6]				
	Une demande extérieure	47,9 [36,3 ; 59,5]				
	Contrôles ou surveillance permanents	32,9 [21,9 ; 43,9]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	12,5 [11,8 ; 13,2]	Minimum	6	Maximum	20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				22,5 [12,8 ; 32,3]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				7,0 [2,3 ; 15,7]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				2,8 [0,3 ; 9,8]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				11,4 [5,1 ; 21,3]	

FEMMES : Effectif = 236

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 53,0 [46,6 ; 59,4]	Equipe fixe 20,3 [15,1 ; 25,4]	Equipe alternante 26,7 [21,0 ; 32,4]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 54,9 [48,4 ; 61,4]		
	1 à 3 jours par mois 8,4 [4,8 ; 12,0]		
	1 jour par semaine 4,4 [2,1 ; 8,0]		
	2 à 4 jours par semaine 7,5 [4,1 ; 11,0]		
	Tous les jours 24,8 [19,2 ; 30,4]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 7,5 [4,0 ; 10,9]		
	La cadence automatique d'une machine 4,4 [2,1 ; 7,9]		
	D'autres contraintes techniques 11,0 [6,9 ; 15,1]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 29,6 [23,7 ; 35,6]		
	Des normes de production 23,2 [17,8 ; 28,7]		
	Une demande extérieure 43,4 [37,0 ; 49,9]		
	Contrôles ou surveillance permanents 20,3 [15,0 ; 25,5]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 12,4 [12,0 ; 12,8]	Minimum 6	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 39,7 [33,5 ; 46,0]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 7,7 [4,3 ; 11,1]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 3,4 [1,5 ; 6,6]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 3,0 [1,2 ; 6,2]		

ENSEMBLE : Effectif = 308

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 56,9 [51,3 ; 62,5]	Equipe fixe 19,7 [15,3 ; 24,2]	Equipe alternante 23,4 [18,6 ; 28,1]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 51,0 [45,3 ; 56,8]		
	1 à 3 jours par mois 8,9 [5,6 ; 12,2]		
	1 jour par semaine 4,5 [2,1 ; 6,8]		
	2 à 4 jours par semaine 8,6 [5,4 ; 11,8]		
	Tous les jours 27,1 [22,0 ; 32,2]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 8,7 [5,5 ; 11,9]		
	La cadence automatique d'une machine 5,7 [3,1 ; 8,4]		
	D'autres contraintes techniques 12,9 [9,1 ; 16,7]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 30,1 [24,8 ; 35,3]		
	Des normes de production 24,2 [19,3 ; 29,0]		
	Une demande extérieure 44,5 [38,8 ; 50,1]		
	Contrôles ou surveillance permanents 23,2 [18,4 ; 28,0]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 12,4 [12,1 ; 12,8]	Minimum 6	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour 35,7 [30,4 ; 41,1]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 7,5 [4,6 ; 10,5]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 3,3 [1,6 ; 5,9]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 5,0 [2,5 ; 7,5]		

HOMMES : Effectif = 13

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 61,5 [31,6 ; 86,1]	Equipe fixe 23,1 [5,0 ; 53,8]	Equipe alternante 15,4 [1,9 ; 45,4]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 33,3 [9,9 ; 65,1]		
	1 à 3 jours par mois 25,0 [5,5 ; 57,2]		
	1 jour par semaine 0,0		
	2 à 4 jours par semaine 8,3 [0,2 ; 38,5]		
	Tous les jours 33,3 [9,9 ; 65,1]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 0,0		
	La cadence automatique d'une machine 0,0		
	D'autres contraintes techniques 15,4 [1,9 ; 45,4]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 30,8 [9,1 ; 61,4]		
	Des normes de production 46,2 [19,2 ; 74,9]		
	Une demande extérieure 30,8 [9,1 ; 61,4]		
	Contrôles ou surveillance permanents 7,7 [0,2 ; 36,0]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne 12,3 [10,5 ; 14,0]	Minimum 6	Maximum 15
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 41,7 [15,2 ; 72,3]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 0,0		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 0,0		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 38,5 [13,9 ; 68,4]		

FEMMES : Effectif = 4

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	Equipe fixe	Equipe alternante
<i>Polyvalence</i>	Jamais		
	1 à 3 jours par mois		
	1 jour par semaine		
	2 à 4 jours par semaine		
	Tous les jours		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces		
	La cadence automatique d'une machine		
	D'autres contraintes techniques		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues		
	Des normes de production		
	Une demande extérieure		
	Contrôles ou surveillance permanents		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne	Minimum	Maximum
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour		

ENSEMBLE : Effectif = 17

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 70,6 [44,0 ; 89,7]	Equipe fixe 17,6 [3,8 ; 43,4]	Equipe alternante 11,8 [1,5 ; 36,4]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 40,0 [16,3 ; 67,7]		
	1 à 3 jours par mois 20,0 [4,3 ; 48,1]		
	1 jour par semaine 0,0		
	2 à 4 jours par semaine 6,7 [0,2 ; 31,9]		
	Tous les jours 33,3 [11,8 ; 61,6]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 0,0		
	La cadence automatique d'une machine 0,0		
	D'autres contraintes techniques 11,8 [1,5 ; 36,4]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 29,4 [10,3 ; 56,0]		
	Des normes de production 47,1 [23,0 ; 72,2]		
	Une demande extérieure 41,2 [18,4 ; 67,1]		
	Contrôles ou surveillance permanents 17,6 [3,8 ; 43,4]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne 11,4 [9,7 ; 13,0]	Minimum 6	Maximum 15
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour 31,3 [11,0 ; 58,7]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 0,0		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 0,0		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 29,4 [10,3 ; 56,0]		

HOMMES : Effectif = 11

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 72,7 [39,0 ; 94,0]	Equipe fixe 27,3 [6,0 ; 61,0]	Equipe alternante 0,0
<i>Polyvalence</i>	Jamais 36,4 [10,9 ; 69,2]		
	1 à 3 jours par mois 9,1 [0,2 ; 41,3]		
	1 jour par semaine 0,0		
	2 à 4 jours par semaine 9,1 [0,2 ; 41,3]		
	Tous les jours 45,5 [16,7 ; 76,6]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 10,0 [0,3 ; 44,5]		
	La cadence automatique d'une machine 0,0		
	D'autres contraintes techniques 33,3 [7,5 ; 70,1]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 60,0 [26,2 ; 87,8]		
	Des normes de production 10,0 [0,3 ; 44,5]		
	Une demande extérieure 54,5 [23,4 ; 83,3]		
	Contrôles ou surveillance permanents 20,0 [2,5 ; 55,6]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 11,1 [8,2 ; 14,0]	Minimum 6	Maximum 16
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 27,3 [6,0 ; 61,0]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 0,0		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 0,0		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 9,1 [0,2 ; 41,3]		

FEMMES : Effectif = 29

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	96,6 [82,2 ; 99,9]	Equipe fixe	3,4 [0,1 ; 17,8]	Equipe alternante	0,0
<i>Polyvalence</i>	Jamais	59,3 [40,7 ; 77,8]				
	1 à 3 jours par mois	11,1 [2,4 ; 29,2]				
	1 jour par semaine	0,0				
	2 à 4 jours par semaine	11,1 [2,4 ; 29,2]				
	Tous les jours	18,5 [6,3 ; 38,1]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	0,0				
	La cadence automatique d'une machine	0,0				
	D'autres contraintes techniques	3,4 [0,1 ; 17,8]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	24,1 [10,3 ; 43,5]				
	Des normes de production	17,2 [5,8 ; 35,8]				
	Une demande extérieure	51,7 [33,5 ; 69,9]				
	Contrôles ou surveillance permanents	3,4 [0,1 ; 17,8]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	10,1 [8,9 ; 11,2]	Minimum	6	Maximum	15
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				24,1 [10,3 ; 43,5]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				3,4 [0,1 ; 17,8]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				0,0	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				3,4 [0,1 ; 17,8]	

ENSEMBLE : Effectif = 40

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	90,0 [76,3 ; 97,2]	Equipe fixe	10,0 [2,8 ; 23,7]	Equipe alternante	0,0
<i>Polyvalence</i>	Jamais	52,6 [36,8 ; 68,5]				
	1 à 3 jours par mois	10,5 [2,9 ; 24,8]				
	1 jour par semaine	0,0				
	2 à 4 jours par semaine	10,5 [2,9 ; 24,8]				
	Tous les jours	26,3 [13,4 ; 43,1]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	2,6 [0,1 ; 13,5]				
	La cadence automatique d'une machine	0,0				
	D'autres contraintes techniques	10,5 [2,9 ; 24,8]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	33,3 [18,5 ; 48,1]				
	Des normes de production	15,4 [5,9 ; 30,5]				
	Une demande extérieure	52,5 [37,0 ; 68,0]				
	Contrôles ou surveillance permanents	7,7 [1,6 ; 20,9]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	10,3 [9,2 ; 11,4]	Minimum	6	Maximum	16
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour				25,0 [12,7 ; 41,2]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				2,5 [0,1 ; 13,2]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				0,0	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				5,0 [0,6 ; 16,9]	

HOMMES : Effectif = 17

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 58,8 [32,9 ; 81,6]	Equipe fixe 11,8 [1,5 ; 36,4]	Equipe alternante 29,4 [10,3 ; 56,0]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 31,3 [11,0 ; 58,7]		
	1 à 3 jours par mois 12,5 [1,6 ; 38,3]		
	1 jour par semaine 6,3 [0,2 ; 30,2]		
	2 à 4 jours par semaine 18,8 [4,0 ; 45,6]		
	Tous les jours 31,3 [11,0 ; 58,7]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 0,0		
	La cadence automatique d'une machine 17,6 [3,8 ; 43,4]		
	D'autres contraintes techniques 29,4 [10,3 ; 56,0]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 12,5 [1,6 ; 38,3]		
	Des normes de production 37,5 [15,2 ; 64,6]		
	Une demande extérieure 35,3 [14,2 ; 61,7]		
	Contrôles ou surveillance permanents 41,2 [18,4 ; 67,1]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne 11,3 [9,7 ; 12,9]	Minimum 6	Maximum 16
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 17,6 [3,8 ; 43,4]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 0,0		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 0,0		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 0,0		

Secteur d'activité : Activités récréatives, culturelles et sportives

Code : 92

FEMMES : Effectif = 17

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 82,4 [56,6 ; 96,2]	Equipe fixe 17,6 [3,8 ; 43,4]	Equipe alternante 0,0
<i>Polyvalence</i>	Jamais 47,1 [23,0 ; 72,2]		
	1 à 3 jours par mois 23,5 [6,8 ; 49,9]		
	1 jour par semaine 0,0		
	2 à 4 jours par semaine 11,8 [1,5 ; 36,4]		
	Tous les jours 17,6 [3,8 ; 43,4]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 0,0		
	La cadence automatique d'une machine 0,0		
	D'autres contraintes techniques 5,9 [0,1 ; 28,7]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 17,6 [3,8 ; 43,4]		
	Des normes de production 17,6 [3,8 ; 43,4]		
	Une demande extérieure 52,9 [27,8 ; 77,0]		
	Contrôles ou surveillance permanents 5,9 [0,1 ; 28,7]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne 10,7 [9,4 ; 12,1]	Minimum 6	Maximum 15
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 17,6 [3,8 ; 43,4]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 5,9 [0,1 ; 28,7]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 0,0		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 0,0		

Secteur d'activité : Activités récréatives, culturelles et sportives

Code : 92

ENSEMBLE : Effectif = 34

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 70,6 [52,5 ; 84,9]	Equipe fixe 14,7 [5,0 ; 31,1]	Equipe alternante 14,7 [5,0 ; 31,1]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 39,4 [22,7 ; 56,1]		
	1 à 3 jours par mois 18,2 [7,0 ; 35,5]		
	1 jour par semaine 3,0 [0,1 ; 15,8]		
	2 à 4 jours par semaine 15,2 [5,1 ; 31,9]		
	Tous les jours 24,2 [11,1 ; 42,3]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 0,0		
	La cadence automatique d'une machine 8,8 [1,9 ; 23,7]		
	D'autres contraintes techniques 17,6 [6,8 ; 34,5]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 15,2 [5,1 ; 31,9]		
	Des normes de production 27,3 [13,3 ; 45,5]		
	Une demande extérieure 44,1 [27,4 ; 60,8]		
	Contrôles ou surveillance permanents 23,5 [10,7 ; 41,2]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne 11,0 [10,0 ; 12,0]	Minimum 6	Maximum 16
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour 17,6 [6,8 ; 34,5]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 2,9 [0,1 ; 15,3]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 0,0		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 0,0		

HOMMES : Effectif = 3

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	Equipe fixe	Equipe alternante
<i>Polyvalence</i>	Jamais		
	1 à 3 jours par mois		
	1 jour par semaine		
	2 à 4 jours par semaine		
	Tous les jours		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces La cadence automatique d'une machine D'autres contraintes techniques La dépendance d'un ou plusieurs collègues Des normes de production Une demande extérieure Contrôles ou surveillance permanents		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne	Minimum	Maximum
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour Se pencher en avant plus de 4 heures par jour Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour		

FEMMES : Effectif = 23

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 63,6 [40,7 ; 82,8]	Equipe fixe 36,4 [17,2 ; 59,3]	Equipe alternante 0,0
<i>Polyvalence</i>	Jamais 45,0 [23,1 ; 68,5]		
	1 à 3 jours par mois 0,0		
	1 jour par semaine 5,0 [0,1 ; 24,9]		
	2 à 4 jours par semaine 5,0 [0,1 ; 24,9]		
	Tous les jours 45,0 [23,1 ; 68,5]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 20,0 [5,7 ; 43,7]		
	La cadence automatique d'une machine 5,0 [0,1 ; 24,9]		
	D'autres contraintes techniques 10,0 [1,2 ; 31,7]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 25,0 [8,7 ; 49,1]		
	Des normes de production 52,4 [31,0 ; 73,7]		
	Une demande extérieure 65,2 [42,7 ; 83,6]		
	Contrôles ou surveillance permanents 15,0 [3,2 ; 37,9]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 13,2 [11,9 ; 14,4]	Minimum 6	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 13,0 [2,8 ; 33,6]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 13,0 [2,8 ; 33,6]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 8,7 [1,1 ; 28,0]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 0,0		

ENSEMBLE : Effectif = 26

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	64,0 [42,5 ; 82,0]	Equipe fixe	36,0 [18,0 ; 57,5]	Equipe alternante	0,0
<i>Polyvalence</i>	Jamais	52,2 [31,8 ; 72,6]				
	1 à 3 jours par mois	0,0				
	1 jour par semaine	4,3 [0,1 ; 21,9]				
	2 à 4 jours par semaine	4,3 [0,1 ; 21,9]				
	Tous les jours	39,1 [19,7 ; 61,5]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	17,4 [5,0 ; 38,8]				
	La cadence automatique d'une machine	8,7 [1,1 ; 28,0]				
	D'autres contraintes techniques	13,0 [2,8 ; 33,6]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	26,1 [10,2 ; 48,4]				
	Des normes de production	50,0 [30,0 ; 70,0]				
	Une demande extérieure	65,4 [44,3 ; 82,8]				
	Contrôles ou surveillance permanents	13,0 [2,8 ; 33,6]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	12,7 [11,5 ; 14,0]	Minimum	6	Maximum	20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				11,5 [2,4 ; 30,2]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				11,5 [2,4 ; 30,2]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				7,7 [0,9 ; 25,1]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				0,0	

Nomenclature économique de synthèse NES 1994-2007

HOMMES : Effectif = 41

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	80,5 [65,1 ; 91,2]	Equipe fixe	17,1 [7,2 ; 32,1]	Equipe alternante	2,4 [0,1 ; 12,9]
<i>Polyvalence</i>	Jamais		17,9 [7,5 ; 33,5]			
	1 à 3 jours par mois		10,3 [2,9 ; 24,2]			
	1 jour par semaine		12,8 [4,3 ; 27,4]			
	2 à 4 jours par semaine		23,1 [11,1 ; 39,3]			
	Tous les jours		35,9 [20,8 ; 51,0]			
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces		0,0			
	La cadence automatique d'une machine		10,3 [2,9 ; 24,2]			
	D'autres contraintes techniques		13,2 [4,4 ; 28,1]			
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues		10,3 [2,9 ; 24,2]			
	Des normes de production		50,0 [34,5 ; 65,5]			
	Une demande extérieure		33,3 [18,5 ; 48,1]			
	Contrôles ou surveillance permanents		17,9 [7,5 ; 33,5]			
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	13,2 [12,8 ; 13,7]	Minimum	9	Maximum	16
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				19,5 [8,8 ; 34,9]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				7,3 [1,5 ; 19,9]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				0,0	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				14,6 [5,6 ; 29,2]	

FEMMES : Effectif = 30

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 73,3 [54,1 ; 87,7]	Equipe fixe 13,3 [3,8 ; 30,7]	Equipe alternante 13,3 [3,8 ; 30,7]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 30,0 [14,7 ; 49,4]		
	1 à 3 jours par mois 16,7 [5,6 ; 34,7]		
	1 jour par semaine 16,7 [5,6 ; 34,7]		
	2 à 4 jours par semaine 13,3 [3,8 ; 30,7]		
	Tous les jours 23,3 [9,9 ; 42,3]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 20,7 [8,0 ; 39,7]		
	La cadence automatique d'une machine 31,0 [15,3 ; 50,8]		
	D'autres contraintes techniques 0,0		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 14,3 [4,0 ; 32,7]		
	Des normes de production 55,2 [37,1 ; 73,3]		
	Une demande extérieure 31,0 [15,3 ; 50,8]		
	Contrôles ou surveillance permanents 24,1 [10,3 ; 43,5]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 13,3 [12,1 ; 14,5]	Minimum 7	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 17,2 [5,8 ; 35,8]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 17,2 [5,8 ; 35,8]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 3,3 [0,1 ; 17,2]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 6,7 [0,8 ; 22,1]		

ENSEMBLE : Effectif = 71

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 77,5 [67,7 ; 87,2]	Equipe fixe 15,5 [7,1 ; 23,9]	Equipe alternante 7,0 [2,3 ; 15,7]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 23,2 [13,2 ; 33,1]		
	1 à 3 jours par mois 13,0 [6,1 ; 23,3]		
	1 jour par semaine 14,5 [7,2 ; 25,0]		
	2 à 4 jours par semaine 18,8 [9,6 ; 28,1]		
	Tous les jours 30,4 [19,6 ; 41,3]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 8,8 [3,3 ; 18,2]		
	La cadence automatique d'une machine 19,1 [9,8 ; 28,5]		
	D'autres contraintes techniques 7,5 [2,5 ; 16,6]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 11,9 [5,3 ; 22,2]		
	Des normes de production 52,2 [40,4 ; 64,0]		
	Une demande extérieure 32,4 [21,2 ; 43,5]		
	Contrôles ou surveillance permanents 20,6 [11,0 ; 30,2]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 13,3 [12,7 ; 13,8]	Minimum 7	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour 18,6 [9,5 ; 27,7]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 11,4 [5,1 ; 21,3]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 1,4 [0,0 ; 7,6]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 11,3 [5,0 ; 21,0]		

HOMMES : Effectif = 183

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	39,6 [32,5 ; 46,7]	Equipe fixe	20,3 [14,5 ; 26,2]	Equipe alternante	40,1 [33,0 ; 47,2]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	46,9 [39,5 ; 54,3]				
	1 à 3 jours par mois	7,4 [3,5 ; 11,3]				
	1 jour par semaine	4,0 [1,6 ; 8,1]				
	2 à 4 jours par semaine	9,1 [4,9 ; 13,4]				
	Tous les jours	32,6 [25,6 ; 39,5]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	23,6 [17,3 ; 29,9]				
	La cadence automatique d'une machine	26,6 [20,0 ; 33,1]				
	D'autres contraintes techniques	35,6 [28,5 ; 42,6]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	46,6 [39,1 ; 54,0]				
	Des normes de production	68,9 [62,1 ; 75,7]				
	Une demande extérieure	29,7 [22,9 ; 36,5]				
	Contrôles ou surveillance permanents	36,8 [29,6 ; 43,9]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	12,9 [12,5 ; 13,3]	Minimum	6	Maximum	20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour	19,7 [13,9 ; 25,4]				
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour	8,7 [4,7 ; 12,8]				
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour	3,3 [1,2 ; 7,0]				
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour	12,7 [7,9 ; 17,6]				

FEMMES : Effectif = 113

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	50,4 [41,2 ; 59,7]	Equipe fixe	19,5 [12,2 ; 26,8]	Equipe alternante	30,1 [21,6 ; 38,5]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	37,8 [28,8 ; 46,9]				
	1 à 3 jours par mois	9,9 [5,1 ; 17,0]				
	1 jour par semaine	5,4 [2,0 ; 11,4]				
	2 à 4 jours par semaine	9,9 [5,1 ; 17,0]				
	Tous les jours	36,9 [28,0 ; 45,9]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	26,9 [18,5 ; 35,2]				
	La cadence automatique d'une machine	33,3 [24,4 ; 42,2]				
	D'autres contraintes techniques	22,6 [14,7 ; 30,6]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	40,2 [30,9 ; 49,5]				
	Des normes de production	63,3 [54,3 ; 72,4]				
	Une demande extérieure	41,7 [32,4 ; 51,0]				
	Contrôles ou surveillance permanents	26,9 [18,5 ; 35,2]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	12,1 [11,5 ; 12,8]	Minimum	6	Maximum	20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				21,2 [13,7 ; 28,8]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				5,3 [2,0 ; 11,2]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				1,8 [0,2 ; 6,2]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				5,4 [2,0 ; 11,4]	

ENSEMBLE : Effectif = 296

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 43,7 [38,1 ; 49,4]	Equipe fixe 20,0 [15,4 ; 24,6]	Equipe alternante 36,3 [30,8 ; 41,8]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 43,4 [37,6 ; 49,1]		
	1 à 3 jours par mois 8,4 [5,2 ; 11,6]		
	1 jour par semaine 4,5 [2,1 ; 7,0]		
	2 à 4 jours par semaine 9,4 [6,1 ; 12,8]		
	Tous les jours 34,3 [28,8 ; 39,8]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 24,8 [19,8 ; 29,9]		
	La cadence automatique d'une machine 29,1 [23,8 ; 34,4]		
	D'autres contraintes techniques 30,7 [25,4 ; 36,1]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 44,1 [38,3 ; 49,9]		
	Des normes de production 66,8 [61,4 ; 72,2]		
	Une demande extérieure 34,3 [28,7 ; 39,8]		
	Contrôles ou surveillance permanents 33,0 [27,5 ; 38,5]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 12,6 [12,3 ; 13,0]	Minimum 6	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour 20,3 [15,7 ; 24,9]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 7,4 [4,4 ; 10,4]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 2,7 [1,2 ; 5,3]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 9,9 [6,5 ; 13,4]		

HOMMES : Effectif = 103

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	56,3 [46,7 ; 65,9]	Equipe fixe	9,7 [4,8 ; 17,1]	Equipe alternante	34,0 [24,8 ; 43,1]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	44,4 [34,7 ; 54,2]				
	1 à 3 jours par mois	12,1 [5,7 ; 18,6]				
	1 jour par semaine	9,1 [4,2 ; 16,6]				
	2 à 4 jours par semaine	4,0 [1,1 ; 10,0]				
	Tous les jours	30,3 [21,3 ; 39,4]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	18,6 [11,1 ; 26,2]				
	La cadence automatique d'une machine	26,7 [18,1 ; 35,4]				
	D'autres contraintes techniques	29,7 [20,8 ; 38,6]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	35,7 [26,2 ; 45,2]				
	Des normes de production	68,3 [59,2 ; 77,4]				
	Une demande extérieure	21,8 [13,7 ; 29,8]				
	Contrôles ou surveillance permanents	18,8 [11,2 ; 26,4]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	12,8 [12,3 ; 13,4]	Minimum	6	Maximum	20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				27,2 [18,6 ; 35,8]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				9,9 [4,9 ; 17,5]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				2,0 [0,2 ; 6,9]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				8,7 [4,1 ; 15,9]	

FEMMES : Effectif = 116

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 67,2 [58,7 ; 75,8]	Equipe fixe 12,1 [6,1 ; 18,0]	Equipe alternante 20,7 [13,3 ; 28,1]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 42,9 [33,7 ; 52,0]		
	1 à 3 jours par mois 8,9 [4,4 ; 15,8]		
	1 jour par semaine 8,0 [3,7 ; 14,7]		
	2 à 4 jours par semaine 7,1 [3,1 ; 13,6]		
	Tous les jours 33,0 [24,3 ; 41,7]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 20,5 [13,1 ; 28,0]		
	La cadence automatique d'une machine 18,8 [11,5 ; 26,0]		
	D'autres contraintes techniques 18,9 [11,6 ; 26,2]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 34,2 [25,4 ; 43,1]		
	Des normes de production 65,5 [56,7 ; 74,3]		
	Une demande extérieure 37,2 [28,3 ; 46,1]		
	Contrôles ou surveillance permanents 38,2 [29,1 ; 47,3]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 12,1 [11,5 ; 12,7]	Minimum 6	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 5,2 [1,9 ; 10,9]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 13,9 [7,6 ; 20,2]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 6,9 [3,0 ; 13,1]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 2,6 [0,5 ; 7,4]		

ENSEMBLE : Effectif = 219

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	62,1 [55,7 ; 68,5]	Equipe fixe	11,0 [6,8 ; 15,1]	Equipe alternante	26,9 [21,1 ; 32,8]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	43,6 [36,9 ; 50,3]				
	1 à 3 jours par mois	10,4 [6,3 ; 14,6]				
	1 jour par semaine	8,5 [4,8 ; 12,3]				
	2 à 4 jours par semaine	5,7 [2,6 ; 8,8]				
	Tous les jours	31,8 [25,5 ; 38,0]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	19,6 [14,3 ; 24,9]				
	La cadence automatique d'une machine	22,5 [16,9 ; 28,1]				
	D'autres contraintes techniques	24,1 [18,3 ; 29,8]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	34,9 [28,5 ; 41,4]				
	Des normes de production	66,8 [60,5 ; 73,1]				
	Une demande extérieure	29,9 [23,8 ; 36,0]				
	Contrôles ou surveillance permanents	28,9 [22,8 ; 35,0]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	12,4 [12,0 ; 12,9]	Minimum	6	Maximum	20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour	15,5 [10,7 ; 20,3]				
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour	12,0 [7,7 ; 16,4]				
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour	4,6 [2,2 ; 8,3]				
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour	5,5 [2,5 ; 8,5]				

HOMMES : Effectif = 63

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	48,4 [35,9 ; 60,8]	Equipe fixe	25,8 [14,9 ; 36,7]	Equipe alternante	25,8 [14,9 ; 36,7]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	35,5 [23,6 ; 47,4]				
	1 à 3 jours par mois	12,9 [5,7 ; 23,9]				
	1 jour par semaine	8,1 [2,7 ; 17,8]				
	2 à 4 jours par semaine	11,3 [4,7 ; 21,9]				
	Tous les jours	32,3 [20,6 ; 43,9]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	42,6 [30,2 ; 55,0]				
	La cadence automatique d'une machine	38,7 [26,6 ; 50,8]				
	D'autres contraintes techniques	41,0 [28,6 ; 53,3]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	42,4 [29,8 ; 55,0]				
	Des normes de production	73,8 [62,7 ; 84,8]				
	Une demande extérieure	23,3 [12,6 ; 34,0]				
	Contrôles ou surveillance permanents	35,0 [22,9 ; 47,1]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	13,2 [12,6 ; 13,8]	Minimum	6	Maximum	17
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				27,0 [16,0 ; 37,9]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				6,3 [1,8 ; 15,5]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				4,8 [1,0 ; 13,3]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				15,9 [7,9 ; 27,3]	

FEMMES : Effectif = 2

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	Equipe fixe	Equipe alternante
<i>Polyvalence</i>	Jamais		
	1 à 3 jours par mois		
	1 jour par semaine		
	2 à 4 jours par semaine		
	Tous les jours		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces		
	La cadence automatique d'une machine		
	D'autres contraintes techniques		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues		
	Des normes de production		
	Une demande extérieure		
	Contrôles ou surveillance permanents		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne	Minimum	Maximum
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour		

ENSEMBLE : Effectif = 65

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	48,4 [36,2 ; 60,7]	Equipe fixe	25,0 [14,4 ; 35,6]	Equipe alternante	26,6 [15,7 ; 37,4]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	34,4 [22,7 ; 46,0]				
	1 à 3 jours par mois	12,5 [5,6 ; 23,2]				
	1 jour par semaine	7,8 [2,6 ; 17,3]				
	2 à 4 jours par semaine	10,9 [4,5 ; 21,2]				
	Tous les jours	34,4 [22,7 ; 46,0]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	42,9 [30,6 ; 55,1]				
	La cadence automatique d'une machine	39,1 [27,1 ; 51,0]				
	D'autres contraintes techniques	39,7 [27,6 ; 51,8]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	42,6 [30,2 ; 55,0]				
	Des normes de production	73,0 [62,1 ; 84,0]				
	Une demande extérieure	24,2 [13,5 ; 34,9]				
	Contrôles ou surveillance permanents	35,5 [23,6 ; 47,4]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	13,3 [12,7 ; 13,9]	Minimum	6	Maximum	17
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour				27,7 [16,8 ; 38,6]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				7,7 [2,5 ; 17,0]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				4,6 [1,0 ; 12,9]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				16,9 [7,8 ; 26,0]	

HOMMES : Effectif = 178

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	71,9 [65,3 ; 78,5]	Equipe fixe	12,9 [8,0 ; 17,8]	Equipe alternante	15,2 [9,9 ; 20,4]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	53,3 [45,7 ; 60,9]				
	1 à 3 jours par mois	13,8 [8,5 ; 19,0]				
	1 jour par semaine	6,6 [3,3 ; 11,5]				
	2 à 4 jours par semaine	8,4 [4,2 ; 12,6]				
	Tous les jours	18,0 [12,1 ; 23,8]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	5,7 [2,8 ; 10,3]				
	La cadence automatique d'une machine	4,6 [2,0 ; 8,9]				
	D'autres contraintes techniques	17,9 [12,2 ; 23,6]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	32,4 [25,5 ; 39,3]				
	Des normes de production	57,5 [50,1 ; 64,8]				
	Une demande extérieure	42,3 [35,0 ; 49,6]				
	Contrôles ou surveillance permanents	20,0 [14,1 ; 25,9]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	11,5 [11,1 ; 12,0]	Minimum	6	Maximum	18
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				29,2 [22,5 ; 35,9]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				3,9 [1,6 ; 7,9]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				1,1 [0,1 ; 4,0]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				4,5 [2,0 ; 8,7]	

FEMMES : Effectif = 65

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 63,5 [51,6 ; 75,4]	Equipe fixe 7,9 [2,6 ; 17,6]	Equipe alternante 28,6 [17,4 ; 39,7]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 70,5 [59,0 ; 81,9]		
	1 à 3 jours par mois 4,9 [1,0 ; 13,7]		
	1 jour par semaine 4,9 [1,0 ; 13,7]		
	2 à 4 jours par semaine 6,6 [1,8 ; 15,9]		
	Tous les jours 13,1 [5,8 ; 24,2]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 7,8 [2,6 ; 17,3]		
	La cadence automatique d'une machine 6,3 [1,7 ; 15,2]		
	D'autres contraintes techniques 7,9 [2,6 ; 17,6]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 47,7 [35,6 ; 59,8]		
	Des normes de production 63,1 [51,3 ; 74,8]		
	Une demande extérieure 38,5 [26,6 ; 50,3]		
	Contrôles ou surveillance permanents 20,3 [10,5 ; 30,2]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 10,7 [9,9 ; 11,6]	Minimum 6	Maximum 17
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour		12,3 [5,5 ; 22,8]
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour		7,7 [2,5 ; 17,0]
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour		0,0
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour		0,0

ENSEMBLE : Effectif = 243

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	69,7 [63,9 ; 75,5]	Equipe fixe	11,6 [7,6 ; 15,7]	Equipe alternante	18,7 [13,8 ; 23,6]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	57,9 [51,5 ; 64,3]				
	1 à 3 jours par mois	11,4 [7,3 ; 15,5]				
	1 jour par semaine	6,1 [3,0 ; 9,3]				
	2 à 4 jours par semaine	7,9 [4,4 ; 11,4]				
	Tous les jours	16,7 [11,8 ; 21,5]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	6,3 [3,2 ; 9,4]				
	La cadence automatique d'une machine	5,0 [2,3 ; 7,8]				
	D'autres contraintes techniques	15,3 [10,7 ; 19,8]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	36,5 [30,4 ; 42,6]				
	Des normes de production	59,0 [52,8 ; 65,2]				
	Une demande extérieure	41,3 [35,0 ; 47,5]				
	Contrôles ou surveillance permanents	20,1 [15,0 ; 25,2]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	11,3 [10,9 ; 11,7]	Minimum	6	Maximum	18
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour				24,7 [19,3 ; 30,1]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				4,9 [2,2 ; 7,7]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				0,8 [0,1 ; 2,9]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				3,3 [1,4 ; 6,4]	

HOMMES : Effectif = 312

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	53,4 [47,8 ; 58,9]	Equipe fixe	12,5 [8,9 ; 16,2]	Equipe alternante	34,1 [28,8 ; 39,4]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	53,1 [47,5 ; 58,8]				
	1 à 3 jours par mois	12,5 [8,8 ; 16,3]				
	1 jour par semaine	6,3 [3,5 ; 9,0]				
	2 à 4 jours par semaine	7,3 [4,3 ; 10,2]				
	Tous les jours	20,8 [16,2 ; 25,4]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	17,0 [12,8 ; 21,3]				
	La cadence automatique d'une machine	24,5 [19,7 ; 29,4]				
	D'autres contraintes techniques	39,1 [33,7 ; 44,6]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	34,0 [28,7 ; 39,3]				
	Des normes de production	63,3 [57,9 ; 68,7]				
	Une demande extérieure	32,5 [27,2 ; 37,7]				
	Contrôles ou surveillance permanents	35,9 [30,5 ; 41,2]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	12,5 [12,2 ; 12,8]	Minimum	6	Maximum	20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				22,9 [18,2 ; 27,6]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				6,4 [3,7 ; 9,2]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				1,3 [0,4 ; 3,3]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				11,3 [7,8 ; 14,8]	

FEMMES : Effectif = 101

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 47,0 [37,2 ; 56,8]	Equipe fixe 12,0 [5,6 ; 18,4]	Equipe alternante 41,0 [31,4 ; 50,6]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 51,0 [41,2 ; 60,8]		
	1 à 3 jours par mois 8,0 [3,5 ; 15,2]		
	1 jour par semaine 7,0 [2,9 ; 13,9]		
	2 à 4 jours par semaine 11,0 [5,6 ; 18,8]		
	Tous les jours 23,0 [14,8 ; 31,2]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 15,3 [8,2 ; 22,4]		
	La cadence automatique d'une machine 27,7 [19,0 ; 36,5]		
	D'autres contraintes techniques 18,4 [10,7 ; 26,0]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 29,3 [20,3 ; 38,3]		
	Des normes de production 57,6 [47,8 ; 67,3]		
	Une demande extérieure 32,3 [23,1 ; 41,5]		
	Contrôles ou surveillance permanents 32,3 [23,1 ; 41,5]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 11,4 [10,7 ; 12,1]	Minimum 6	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 16,8 [9,5 ; 24,1]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 6,9 [2,8 ; 13,8]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 3,0 [0,6 ; 8,4]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 2,0 [0,2 ; 7,0]		

ENSEMBLE : Effectif = 413

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	51,8 [47,0 ; 56,7]	Equipe fixe	12,4 [9,2 ; 15,6]	Equipe alternante	35,8 [31,1 ; 40,4]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	52,6 [47,7 ; 57,5]				
	1 à 3 jours par mois	11,4 [8,3 ; 14,5]				
	1 jour par semaine	6,5 [4,1 ; 8,9]				
	2 à 4 jours par semaine	8,2 [5,5 ; 10,9]				
	Tous les jours	21,3 [17,3 ; 25,3]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	16,6 [13,0 ; 20,3]				
	La cadence automatique d'une machine	25,3 [21,1 ; 29,6]				
	D'autres contraintes techniques	34,1 [29,4 ; 38,7]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	32,8 [28,2 ; 37,4]				
	Des normes de production	61,9 [57,1 ; 66,6]				
	Une demande extérieure	32,4 [27,9 ; 37,0]				
	Contrôles ou surveillance permanents	35,0 [30,3 ; 39,6]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne	12,2 [11,9 ; 12,5]	Minimum	6	Maximum	20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour				21,4 [17,4 ; 25,4]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				6,6 [4,2 ; 8,9]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				1,7 [0,7 ; 3,5]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				9,0 [6,2 ; 11,8]	

HOMMES : Effectif = 12

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	83,3 [51,6 ; 97,9]	Equipe fixe	8,3 [0,2 ; 38,5]	Equipe alternante	8,3 [0,2 ; 38,5]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	27,3 [6,0 ; 61,0]				
	1 à 3 jours par mois	0,0				
	1 jour par semaine	9,1 [0,2 ; 41,3]				
	2 à 4 jours par semaine	27,3 [6,0 ; 61,0]				
	Tous les jours	36,4 [10,9 ; 69,2]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	0,0				
	La cadence automatique d'une machine	0,0				
	D'autres contraintes techniques	50,0 [21,1 ; 78,9]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	27,3 [6,0 ; 61,0]				
	Des normes de production	36,4 [10,9 ; 69,2]				
	Une demande extérieure	66,7 [34,9 ; 90,1]				
	Contrôles ou surveillance permanents	36,4 [10,9 ; 69,2]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	12,5 [11,0 ; 14,0]	Minimum	9	Maximum	17
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				66,7 [34,9 ; 90,1]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				16,7 [2,1 ; 48,4]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				8,3 [0,2 ; 38,5]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				16,7 [2,1 ; 48,4]	

FEMMES : Effectif = 0

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	Equipe fixe	Equipe alternante
<i>Polyvalence</i>	Jamais		
	1 à 3 jours par mois		
	1 jour par semaine		
	2 à 4 jours par semaine		
	Tous les jours		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces		
	La cadence automatique d'une machine		
	D'autres contraintes techniques		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues		
	Des normes de production		
	Une demande extérieure		
	Contrôles ou surveillance permanents		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne	Minimum	Maximum
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour		

ENSEMBLE : Effectif = 12

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	83,3 [51,6 ; 97,9]	Equipe fixe	8,3 [0,2 ; 38,5]	Equipe alternante	8,3 [0,2 ; 38,5]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	27,3 [6,0 ; 61,0]				
	1 à 3 jours par mois	0,0				
	1 jour par semaine	9,1 [0,2 ; 41,3]				
	2 à 4 jours par semaine	27,3 [6,0 ; 61,0]				
	Tous les jours	36,4 [10,9 ; 69,2]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	0,0				
	La cadence automatique d'une machine	0,0				
	D'autres contraintes techniques	50,0 [21,1 ; 78,9]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	27,3 [6,0 ; 61,0]				
	Des normes de production	36,4 [10,9 ; 69,2]				
	Une demande extérieure	66,7 [34,9 ; 90,1]				
	Contrôles ou surveillance permanents	36,4 [10,9 ; 69,2]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	12,5 [11,0 ; 14,0]	Minimum	9	Maximum	17
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour				66,7 [34,9 ; 90,1]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				16,7 [2,1 ; 48,4]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				8,3 [0,2 ; 38,5]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				16,7 [2,1 ; 48,4]	

HOMMES : Effectif = 189

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	83,4 [78,1 ; 88,8]	Equipe fixe	15,0 [9,9 ; 20,1]	Equipe alternante	1,6 [0,3 ; 4,6]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	55,1 [47,8 ; 62,5]				
	1 à 3 jours par mois	5,1 [2,4 ; 9,5]				
	1 jour par semaine	4,5 [2,0 ; 8,8]				
	2 à 4 jours par semaine	6,8 [3,1 ; 10,5]				
	Tous les jours	28,4 [21,7 ; 35,1]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	5,4 [2,6 ; 9,7]				
	La cadence automatique d'une machine	2,7 [0,9 ; 6,2]				
	D'autres contraintes techniques	23,0 [17,0 ; 29,0]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	31,2 [24,5 ; 37,8]				
	Des normes de production	45,2 [38,0 ; 52,3]				
	Une demande extérieure	36,7 [29,8 ; 43,6]				
	Contrôles ou surveillance permanents	18,7 [13,1 ; 24,3]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	13,2 [12,7 ; 13,6]	Minimum	6	Maximum	20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				52,4 [45,2 ; 59,6]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				5,9 [3,0 ; 10,2]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				2,1 [0,6 ; 5,4]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				14,4 [9,4 ; 19,5]	

FEMMES : Effectif = 25

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	88,0 [68,8 ; 97,5]	Equipe fixe	12,0 [2,5 ; 31,2]	Equipe alternante	0,0
<i>Polyvalence</i>	Jamais	72,7 [49,8 ; 89,3]				
	1 à 3 jours par mois	0,0				
	1 jour par semaine	4,5 [0,1 ; 22,8]				
	2 à 4 jours par semaine	0,0				
	Tous les jours	22,7 [7,8 ; 45,4]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	0,0				
	La cadence automatique d'une machine	0,0				
	D'autres contraintes techniques	4,2 [0,1 ; 21,1]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	25,0 [9,8 ; 46,7]				
	Des normes de production	29,2 [12,6 ; 51,1]				
	Une demande extérieure	44,0 [24,5 ; 63,5]				
	Contrôles ou surveillance permanents	8,3 [1,0 ; 27,0]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	9,7 [8,4 ; 11,0]	Minimum	6	Maximum	15
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				8,0 [1,0 ; 26,0]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				0,0	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				0,0	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				0,0	

ENSEMBLE : Effectif = 214

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	84,0 [79,0 ; 88,9]	Equipe fixe	14,6 [9,9 ; 19,4]	Equipe alternante	1,4 [0,3 ; 4,1]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	57,1 [50,2 ; 64,0]				
	1 à 3 jours par mois	4,5 [2,1 ; 8,5]				
	1 jour par semaine	4,5 [2,1 ; 8,5]				
	2 à 4 jours par semaine	6,1 [2,7 ; 9,4]				
	Tous les jours	27,8 [21,5 ; 34,0]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	4,8 [2,3 ; 8,6]				
	La cadence automatique d'une machine	2,4 [0,8 ; 5,5]				
	D'autres contraintes techniques	20,9 [15,4 ; 26,3]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	30,5 [24,3 ; 36,7]				
	Des normes de production	43,3 [36,6 ; 50,0]				
	Une demande extérieure	37,6 [31,1 ; 44,1]				
	Contrôles ou surveillance permanents	17,5 [12,4 ; 22,7]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	12,7 [12,3 ; 13,2]	Minimum	6	Maximum	20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour				47,2 [40,5 ; 53,9]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				5,2 [2,6 ; 9,1]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				1,9 [0,5 ; 4,8]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				12,7 [8,2 ; 17,2]	

HOMMES : Effectif = 242

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	70,1 [64,3 ; 75,9]	Equipe fixe	23,7 [18,3 ; 29,0]	Equipe alternante	6,2 [3,2 ; 9,3]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	52,2 [45,7 ; 58,6]				
	1 à 3 jours par mois	10,0 [6,1 ; 13,9]				
	1 jour par semaine	4,8 [2,4 ; 8,4]				
	2 à 4 jours par semaine	5,7 [2,7 ; 8,6]				
	Tous les jours	27,4 [21,6 ; 33,2]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	4,7 [2,4 ; 8,3]				
	La cadence automatique d'une machine	1,7 [0,5 ; 4,3]				
	D'autres contraintes techniques	18,3 [13,4 ; 23,2]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	22,5 [17,1 ; 27,9]				
	Des normes de production	41,0 [34,7 ; 47,3]				
	Une demande extérieure	59,5 [53,2 ; 65,7]				
	Contrôles ou surveillance permanents	19,7 [14,6 ; 24,9]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	12,3 [12,0 ; 12,7]	Minimum	6	Maximum	20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				35,8 [29,8 ; 41,9]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				5,4 [2,5 ; 8,2]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				1,2 [0,3 ; 3,6]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				17,4 [12,6 ; 22,2]	

FEMMES : Effectif = 237

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	84,0 [79,3 ; 88,6]	Equipe fixe	13,5 [9,2 ; 17,9]	Equipe alternante	2,5 [0,9 ; 5,4]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	56,6 [50,2 ; 63,1]				
	1 à 3 jours par mois	5,3 [2,4 ; 8,2]				
	1 jour par semaine	5,8 [2,7 ; 8,8]				
	2 à 4 jours par semaine	7,1 [3,7 ; 10,4]				
	Tous les jours	25,2 [19,6 ; 30,9]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	7,1 [3,8 ; 10,5]				
	La cadence automatique d'une machine	3,1 [1,3 ; 6,3]				
	D'autres contraintes techniques	9,8 [5,9 ; 13,7]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	15,9 [11,2 ; 20,7]				
	Des normes de production	31,1 [25,0 ; 37,2]				
	Une demande extérieure	59,4 [53,1 ; 65,7]				
	Contrôles ou surveillance permanents	26,0 [20,3 ; 31,7]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	11,6 [11,2 ; 12,0]	Minimum	6	Maximum	20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				28,3 [22,5 ; 34,0]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				7,6 [4,2 ; 11,0]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				1,3 [0,3 ; 3,7]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				1,7 [0,5 ; 4,3]	

ENSEMBLE : Effectif = 479

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	77,0 [73,2 ; 80,8]	Equipe fixe	18,6 [15,1 ; 22,1]	Equipe alternante	4,4 [2,6 ; 6,2]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	54,4 [49,8 ; 59,0]				
	1 à 3 jours par mois	7,7 [5,2 ; 10,1]				
	1 jour par semaine	5,3 [3,2 ; 7,3]				
	2 à 4 jours par semaine	6,4 [4,1 ; 8,6]				
	Tous les jours	26,3 [22,3 ; 30,4]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	5,9 [3,7 ; 8,1]				
	La cadence automatique d'une machine	2,4 [1,2 ; 4,3]				
	D'autres contraintes techniques	14,1 [10,9 ; 17,3]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	19,3 [15,6 ; 22,9]				
	Des normes de production	36,2 [31,8 ; 40,6]				
	Une demande extérieure	59,4 [55,0 ; 63,9]				
	Contrôles ou surveillance permanents	22,8 [19,0 ; 26,7]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	12,0 [11,7 ; 12,2]	Minimum	6	Maximum	20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour				32,1 [27,9 ; 36,3]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				6,5 [4,3 ; 8,7]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				1,3 [0,5 ; 2,7]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				9,6 [7,0 ; 12,3]	

HOMMES : Effectif = 77

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	90,9 [82,2 ; 96,3]	Equipe fixe	6,5 [2,1 ; 14,5]	Equipe alternante	2,6 [0,3 ; 9,1]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	70,1 [59,9 ; 80,4]				
	1 à 3 jours par mois	5,2 [1,4 ; 12,8]				
	1 jour par semaine	2,6 [0,3 ; 9,1]				
	2 à 4 jours par semaine	2,6 [0,3 ; 9,1]				
	Tous les jours	19,5 [10,6 ; 28,3]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	6,6 [2,2 ; 14,7]				
	La cadence automatique d'une machine	1,3 [0,0 ; 7,2]				
	D'autres contraintes techniques	17,3 [8,8 ; 25,9]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	17,6 [8,9 ; 26,2]				
	Des normes de production	60,5 [49,5 ; 71,5]				
	Une demande extérieure	60,5 [49,5 ; 71,5]				
	Contrôles ou surveillance permanents	22,7 [13,2 ; 32,1]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	13,3 [12,7 ; 13,9]	Minimum	6	Maximum	20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				32,5 [22,0 ; 42,9]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				2,6 [0,3 ; 9,1]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				1,3 [0,0 ; 7,0]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				64,9 [54,3 ; 75,6]	

FEMMES : Effectif = 25

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	88,0 [68,8 ; 97,5]	Equipe fixe	8,0 [1,0 ; 26,0]	Equipe alternante	4,0 [0,1 ; 20,4]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	62,5 [40,6 ; 81,2]				
	1 à 3 jours par mois	4,2 [0,1 ; 21,1]				
	1 jour par semaine	8,3 [1,0 ; 27,0]				
	2 à 4 jours par semaine	0,0				
	Tous les jours	25,0 [9,8 ; 46,7]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	0,0				
	La cadence automatique d'une machine	0,0				
	D'autres contraintes techniques	4,2 [0,1 ; 21,1]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	8,3 [1,0 ; 27,0]				
	Des normes de production	20,8 [7,1 ; 42,2]				
	Une demande extérieure	54,2 [34,2 ; 74,1]				
	Contrôles ou surveillance permanents	29,2 [12,6 ; 51,1]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	10,0 [8,6 ; 11,3]	Minimum	6	Maximum	18
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				8,3 [1,0 ; 27,0]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				0,0	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				0,0	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				21,7 [7,5 ; 43,7]	

ENSEMBLE : Effectif = 102

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	90,2 [82,7 ; 95,2]	Equipe fixe	6,9 [2,8 ; 13,6]	Equipe alternante	2,9 [0,6 ; 8,4]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	68,3 [59,2 ; 77,4]				
	1 à 3 jours par mois	5,0 [1,6 ; 11,2]				
	1 jour par semaine	4,0 [1,1 ; 9,8]				
	2 à 4 jours par semaine	2,0 [0,2 ; 7,0]				
	Tous les jours	20,8 [12,9 ; 28,7]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	5,0 [1,6 ; 11,3]				
	La cadence automatique d'une machine	1,0 [0,0 ; 5,5]				
	D'autres contraintes techniques	14,1 [7,3 ; 21,0]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	15,3 [8,2 ; 22,4]				
	Des normes de production	51,0 [41,2 ; 60,8]				
	Une demande extérieure	59,0 [49,4 ; 68,6]				
	Contrôles ou surveillance permanents	24,2 [15,8 ; 32,7]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	12,5 [11,9 ; 13,1]	Minimum	6	Maximum	20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour				26,7 [18,1 ; 35,4]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				2,0 [0,2 ; 7,0]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				1,0 [0,0 ; 5,4]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				55,0 [45,2 ; 64,8]	

HOMMES : Effectif = 75

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	79,7 [70,6 ; 88,9]	Equipe fixe	16,2 [7,8 ; 24,6]	Equipe alternante	4,1 [0,8 ; 11,4]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	64,7 [53,3 ; 76,1]				
	1 à 3 jours par mois	8,8 [3,3 ; 18,2]				
	1 jour par semaine	2,9 [0,4 ; 10,2]				
	2 à 4 jours par semaine	5,9 [1,6 ; 14,4]				
	Tous les jours	17,6 [8,6 ; 26,7]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	0,0				
	La cadence automatique d'une machine	1,4 [0,0 ; 7,4]				
	D'autres contraintes techniques	13,9 [6,9 ; 24,1]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	31,5 [20,9 ; 42,2]				
	Des normes de production	48,6 [37,1 ; 60,2]				
	Une demande extérieure	67,1 [56,3 ; 77,9]				
	Contrôles ou surveillance permanents	23,3 [13,6 ; 33,0]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	8,6 [8,0 ; 9,3]	Minimum	6	Maximum	18
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				2,7 [0,3 ; 9,5]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				1,4 [0,0 ; 7,4]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				0,0	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				5,4 [1,5 ; 13,3]	

FEMMES : Effectif = 76

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	76,0 [66,3 ; 85,7]	Equipe fixe	24,0 [14,3 ; 33,7]	Equipe alternante	0,0
<i>Polyvalence</i>	Jamais	77,5 [67,7 ; 87,2]				
	1 à 3 jours par mois	7,0 [2,3 ; 15,7]				
	1 jour par semaine	0,0				
	2 à 4 jours par semaine	8,5 [3,2 ; 17,5]				
	Tous les jours	7,0 [2,3 ; 15,7]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	0,0				
	La cadence automatique d'une machine	0,0				
	D'autres contraintes techniques	15,1 [6,9 ; 23,3]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	16,2 [7,8 ; 24,6]				
	Des normes de production	42,5 [31,1 ; 53,8]				
	Une demande extérieure	71,6 [61,3 ; 81,9]				
	Contrôles ou surveillance permanents	17,6 [8,9 ; 26,2]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	9,1 [8,5 ; 9,8]	Minimum	6	Maximum	19
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				6,7 [2,2 ; 14,9]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				5,3 [1,5 ; 13,1]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				1,3 [0,0 ; 7,2]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				1,3 [0,0 ; 7,2]	

ENSEMBLE : Effectif = 151

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	77,9 [71,2 ; 84,5]	Equipe fixe	20,1 [13,7 ; 26,6]	Equipe alternante	2,0 [0,4 ; 5,8]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	71,2 [63,7 ; 78,7]				
	1 à 3 jours par mois	7,9 [4,0 ; 13,7]				
	1 jour par semaine	1,4 [0,2 ; 5,1]				
	2 à 4 jours par semaine	7,2 [3,5 ; 12,8]				
	Tous les jours	12,2 [6,8 ; 17,7]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	0,0				
	La cadence automatique d'une machine	0,7 [0,0 ; 3,7]				
	D'autres contraintes techniques	14,5 [8,8 ; 20,2]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	23,8 [16,9 ; 30,7]				
	Des normes de production	45,5 [37,4 ; 53,6]				
	Une demande extérieure	69,4 [61,9 ; 76,8]				
	Contrôles ou surveillance permanents	20,4 [13,9 ; 26,9]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	8,9 [8,4 ; 9,4]	Minimum	6	Maximum	19
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour				4,7 [1,9 ; 9,5]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				3,4 [1,1 ; 7,7]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				0,7 [0,0 ; 3,7]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				3,4 [1,1 ; 7,7]	

HOMMES : Effectif = 8

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	Equipe fixe	Equipe alternante
<i>Polyvalence</i>	Jamais		
	1 à 3 jours par mois		
	1 jour par semaine		
	2 à 4 jours par semaine		
	Tous les jours		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces		
	La cadence automatique d'une machine		
	D'autres contraintes techniques		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues		
	Des normes de production		
	Une demande extérieure		
	Contrôles ou surveillance permanents		
<i>Intensité des efforts physiques</i> <i>(échelle de 6 à 20)</i>	Moyenne	Minimum	Maximum
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour		

FEMMES : Effectif = 16

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	93,3 [68,1 ; 99,8]	Equipe fixe	6,7 [0,2 ; 31,9]	Equipe alternante	0,0
<i>Polyvalence</i>	Jamais	80,0 [51,9 ; 95,7]				
	1 à 3 jours par mois	6,7 [0,2 ; 31,9]				
	1 jour par semaine	0,0				
	2 à 4 jours par semaine	6,7 [0,2 ; 31,9]				
	Tous les jours	6,7 [0,2 ; 31,9]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	6,3 [0,2 ; 30,2]				
	La cadence automatique d'une machine	0,0				
	D'autres contraintes techniques	12,5 [1,6 ; 38,3]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	12,5 [1,6 ; 38,3]				
	Des normes de production	12,5 [1,6 ; 38,3]				
	Une demande extérieure	37,5 [15,2 ; 64,6]				
	Contrôles ou surveillance permanents	6,3 [0,2 ; 30,2]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	10,8 [9,2 ; 12,4]	Minimum	6	Maximum	17
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				18,8 [4,0 ; 45,6]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				0,0	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				0,0	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				6,3 [0,2 ; 30,2]	

ENSEMBLE : Effectif = 24

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	95,7 [78,1 ; 99,9]	Equipe fixe	4,3 [0,1 ; 21,9]	Equipe alternante	0,0
<i>Polyvalence</i>	Jamais	78,3 [56,3 ; 92,5]				
	1 à 3 jours par mois	4,3 [0,1 ; 21,9]				
	1 jour par semaine	0,0				
	2 à 4 jours par semaine	8,7 [1,1 ; 28,0]				
	Tous les jours	8,7 [1,1 ; 28,0]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	4,2 [0,1 ; 21,1]				
	La cadence automatique d'une machine	0,0				
	D'autres contraintes techniques	8,3 [1,0 ; 27,0]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	16,7 [4,7 ; 37,4]				
	Des normes de production	12,5 [2,7 ; 32,4]				
	Une demande extérieure	45,8 [25,9 ; 65,8]				
	Contrôles ou surveillance permanents	8,3 [1,0 ; 27,0]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	11,3 [9,8 ; 12,7]	Minimum	6	Maximum	20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour				16,7 [4,7 ; 37,4]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				4,2 [0,1 ; 21,1]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				4,2 [0,1 ; 21,1]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				8,3 [1,0 ; 27,0]	

HOMMES : Effectif = 347

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 65,9 [60,9 ; 70,9]	Equipe fixe 13,7 [10,1 ; 17,3]	Equipe alternante 20,4 [16,1 ; 24,7]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 54,3 [48,9 ; 59,8]		
	1 à 3 jours par mois 10,2 [6,9 ; 13,6]		
	1 jour par semaine 7,1 [4,3 ; 10,0]		
	2 à 4 jours par semaine 8,1 [5,1 ; 11,1]		
	Tous les jours 20,2 [15,8 ; 24,6]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 11,9 [8,5 ; 15,3]		
	La cadence automatique d'une machine 13,9 [10,3 ; 17,6]		
	D'autres contraintes techniques 28,2 [23,4 ; 33,0]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 40,2 [35,0 ; 45,4]		
	Des normes de production 59,7 [54,5 ; 64,9]		
	Une demande extérieure 50,4 [45,2 ; 55,7]		
	Contrôles ou surveillance permanents 31,7 [26,8 ; 36,6]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 11,5 [11,2 ; 11,8]	Minimum 6	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 27,5 [22,8 ; 32,2]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 4,9 [2,6 ; 7,2]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 0,6 [0,1 ; 2,1]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 12,8 [9,2 ; 16,3]		

FEMMES : Effectif = 226

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	71,2 [65,3 ; 77,1]	Equipe fixe	16,8 [11,9 ; 21,7]	Equipe alternante	11,9 [7,7 ; 16,2]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	66,3 [59,9 ; 72,8]				
	1 à 3 jours par mois	9,3 [5,3 ; 13,2]				
	1 jour par semaine	2,9 [1,1 ; 6,3]				
	2 à 4 jours par semaine	4,4 [2,0 ; 8,2]				
	Tous les jours	17,1 [11,9 ; 22,2]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	10,1 [6,1 ; 14,1]				
	La cadence automatique d'une machine	9,5 [5,7 ; 13,4]				
	D'autres contraintes techniques	16,4 [11,5 ; 21,3]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	32,3 [26,1 ; 38,5]				
	Des normes de production	48,4 [41,8 ; 55,0]				
	Une demande extérieure	46,9 [40,3 ; 53,4]				
	Contrôles ou surveillance permanents	31,1 [24,9 ; 37,2]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	10,3 [9,8 ; 10,7]	Minimum	6	Maximum	20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				15,5 [10,8 ; 20,2]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				5,8 [2,7 ; 8,8]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				1,8 [0,5 ; 4,5]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				1,8 [0,5 ; 4,5]	

ENSEMBLE : Effectif = 573

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	68,0 [64,2 ; 71,8]	Equipe fixe	14,9 [12,0 ; 17,9]	Equipe alternante	17,0 [14,0 ; 20,1]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	59,0 [54,8 ; 63,2]				
	1 à 3 jours par mois	9,9 [7,3 ; 12,4]				
	1 jour par semaine	5,5 [3,6 ; 7,4]				
	2 à 4 jours par semaine	6,6 [4,5 ; 8,8]				
	Tous les jours	19,0 [15,6 ; 22,3]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	11,2 [8,6 ; 13,8]				
	La cadence automatique d'une machine	12,2 [9,5 ; 14,9]				
	D'autres contraintes techniques	23,6 [20,1 ; 27,1]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	37,1 [33,1 ; 41,1]				
	Des normes de production	55,3 [51,2 ; 59,4]				
	Une demande extérieure	49,0 [44,9 ; 53,1]				
	Contrôles ou surveillance permanents	31,4 [27,6 ; 35,3]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	11,0 [10,7 ; 11,3]	Minimum	6	Maximum	20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour				22,8 [19,3 ; 26,2]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				5,2 [3,4 ; 7,1]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				1,1 [0,4 ; 2,3]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				8,4 [6,2 ; 10,7]	

HOMMES : Effectif = 57

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 68,4 [56,4 ; 80,5]	Equipe fixe 19,3 [9,1 ; 29,5]	Equipe alternante 12,3 [5,1 ; 23,7]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 35,7 [23,2 ; 48,3]		
	1 à 3 jours par mois 8,9 [3,0 ; 19,6]		
	1 jour par semaine 3,6 [0,4 ; 12,3]		
	2 à 4 jours par semaine 12,5 [5,2 ; 24,1]		
	Tous les jours 39,3 [26,5 ; 52,1]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 7,0 [1,9 ; 17,0]		
	La cadence automatique d'une machine 8,8 [2,9 ; 19,3]		
	D'autres contraintes techniques 25,0 [13,7 ; 36,3]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 33,9 [21,5 ; 46,3]		
	Des normes de production 48,2 [35,1 ; 61,3]		
	Une demande extérieure 57,9 [45,1 ; 70,7]		
	Contrôles ou surveillance permanents 36,8 [24,3 ; 49,4]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 12,6 [11,8 ; 13,5]	Minimum 6	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 26,3 [14,9 ; 37,7]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 0,0		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 0,0		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 0,0		

FEMMES : Effectif = 89

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	73,9 [64,7 ; 83,0]	Equipe fixe	19,3 [11,1 ; 27,6]	Equipe alternante	6,8 [2,5 ; 14,3]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	40,5 [30,0 ; 51,0]				
	1 à 3 jours par mois	9,5 [4,2 ; 17,9]				
	1 jour par semaine	2,4 [0,3 ; 8,3]				
	2 à 4 jours par semaine	8,3 [3,4 ; 16,4]				
	Tous les jours	39,3 [28,8 ; 49,7]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	11,8 [5,8 ; 20,6]				
	La cadence automatique d'une machine	4,7 [1,3 ; 11,6]				
	D'autres contraintes techniques	14,1 [6,7 ; 21,5]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	29,4 [19,7 ; 39,1]				
	Des normes de production	38,4 [28,1 ; 48,6]				
	Une demande extérieure	60,7 [50,5 ; 70,8]				
	Contrôles ou surveillance permanents	17,6 [9,5 ; 25,8]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	12,7 [12,0 ; 13,3]	Minimum	6	Maximum	20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				20,7 [12,2 ; 29,2]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				11,2 [5,5 ; 19,7]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				6,7 [2,5 ; 14,1]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				1,1 [0,0 ; 6,1]	

ENSEMBLE : Effectif = 146

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	71,7 [64,4 ; 79,1]	Equipe fixe	19,3 [12,9 ; 25,7]	Equipe alternante	9,0 [4,3 ; 13,6]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	38,6 [30,5 ; 46,6]				
	1 à 3 jours par mois	9,3 [4,5 ; 14,1]				
	1 jour par semaine	2,9 [0,8 ; 7,2]				
	2 à 4 jours par semaine	10,0 [5,0 ; 15,0]				
	Tous les jours	39,3 [31,2 ; 47,4]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	9,9 [5,0 ; 14,8]				
	La cadence automatique d'une machine	6,3 [2,9 ; 11,7]				
	D'autres contraintes techniques	18,4 [12,0 ; 24,8]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	31,2 [23,6 ; 38,9]				
	Des normes de production	42,3 [34,1 ; 50,4]				
	Une demande extérieure	59,6 [51,6 ; 67,5]				
	Contrôles ou surveillance permanents	25,4 [18,2 ; 32,5]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	12,7 [12,2 ; 13,1]	Minimum	6	Maximum	20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour				22,9 [16,1 ; 29,8]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				6,8 [3,3 ; 12,2]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				4,1 [1,5 ; 8,7]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				0,7 [0,0 ; 3,8]	

HOMMES : Effectif = 87

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non 73,6 [64,3 ; 82,8]	Equipe fixe 16,1 [8,4 ; 23,8]	Equipe alternante 10,3 [4,8 ; 18,7]
<i>Polyvalence</i>	Jamais 38,5 [27,7 ; 49,3]		
	1 à 3 jours par mois 9,0 [3,7 ; 17,6]		
	1 jour par semaine 5,1 [1,4 ; 12,6]		
	2 à 4 jours par semaine 10,3 [4,5 ; 19,2]		
	Tous les jours 37,2 [26,5 ; 47,9]		
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces 12,9 [6,6 ; 22,0]		
	La cadence automatique d'une machine 8,4 [3,5 ; 16,6]		
	D'autres contraintes techniques 20,5 [11,8 ; 29,2]		
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues 28,2 [18,7 ; 37,8]		
	Des normes de production 23,5 [14,5 ; 32,5]		
	Une demande extérieure 50,0 [39,4 ; 60,6]		
	Contrôles ou surveillance permanents 34,1 [24,0 ; 44,2]		
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne 12,1 [11,5 ; 12,7]	Minimum 6	Maximum 20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour 19,8 [11,4 ; 28,2]		
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour 5,8 [1,9 ; 13,0]		
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour 3,5 [0,7 ; 9,9]		
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour 10,6 [5,0 ; 19,2]		

FEMMES : Effectif = 256

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	54,8 [48,6 ; 60,9]	Equipe fixe	20,6 [15,6 ; 25,6]	Equipe alternante	24,6 [19,3 ; 29,9]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	54,5 [48,2 ; 60,7]				
	1 à 3 jours par mois	8,1 [4,7 ; 11,5]				
	1 jour par semaine	4,1 [2,0 ; 7,3]				
	2 à 4 jours par semaine	8,1 [4,7 ; 11,5]				
	Tous les jours	25,2 [19,8 ; 30,6]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	6,9 [3,7 ; 10,0]				
	La cadence automatique d'une machine	4,0 [2,0 ; 7,3]				
	D'autres contraintes techniques	10,9 [7,0 ; 14,8]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	28,9 [23,2 ; 34,5]				
	Des normes de production	23,0 [17,7 ; 28,2]				
	Une demande extérieure	41,5 [35,4 ; 47,7]				
	Contrôles ou surveillance permanents	19,4 [14,5 ; 24,4]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	12,4 [12,0 ; 12,8]	Minimum	6	Maximum	20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				39,8 [33,7 ; 45,8]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				8,7 [5,2 ; 12,1]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				3,5 [1,6 ; 6,6]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				3,6 [1,7 ; 6,7]	

ENSEMBLE : Effectif = 343

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	59,6 [54,4 ; 64,8]	Equipe fixe	19,5 [15,3 ; 23,7]	Equipe alternante	20,9 [16,6 ; 25,3]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	50,6 [45,2 ; 56,1]				
	1 à 3 jours par mois	8,3 [5,3 ; 11,3]				
	1 jour par semaine	4,3 [2,1 ; 6,5]				
	2 à 4 jours par semaine	8,6 [5,6 ; 11,7]				
	Tous les jours	28,1 [23,2 ; 33,0]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	8,4 [5,4 ; 11,4]				
	La cadence automatique d'une machine	5,1 [2,8 ; 7,5]				
	D'autres contraintes techniques	13,3 [9,7 ; 17,0]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	28,7 [23,8 ; 33,6]				
	Des normes de production	23,1 [18,6 ; 27,7]				
	Une demande extérieure	43,7 [38,4 ; 49,0]				
	Contrôles ou surveillance permanents	23,2 [18,7 ; 27,7]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	12,3 [12,0 ; 12,7]	Minimum	6	Maximum	20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour				34,7 [29,6 ; 39,8]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				7,9 [5,1 ; 10,8]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				3,5 [1,6 ; 5,5]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				5,4 [3,0 ; 7,8]	

HOMMES : Effectif = 185

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	69,8 [63,1 ; 76,5]	Equipe fixe	23,6 [17,5 ; 29,8]	Equipe alternante	6,6 [3,0 ; 10,2]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	42,3 [35,0 ; 49,6]				
	1 à 3 jours par mois	10,9 [6,2 ; 15,5]				
	1 jour par semaine	7,4 [3,5 ; 11,3]				
	2 à 4 jours par semaine	13,7 [8,6 ; 18,8]				
	Tous les jours	25,7 [19,2 ; 32,2]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	2,8 [0,9 ; 6,4]				
	La cadence automatique d'une machine	1,7 [0,3 ; 4,8]				
	D'autres contraintes techniques	21,3 [15,3 ; 27,4]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	32,6 [25,8 ; 39,4]				
	Des normes de production	27,8 [21,2 ; 34,3]				
	Une demande extérieure	46,4 [39,2 ; 53,7]				
	Contrôles ou surveillance permanents	21,7 [15,6 ; 27,7]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	11,2 [10,8 ; 11,7]	Minimum	6	Maximum	20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				19,7 [13,9 ; 25,4]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				2,2 [0,6 ; 5,5]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				1,1 [0,1 ; 3,9]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				25,5 [19,2 ; 31,8]	

FEMMES : Effectif = 170

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	90,4 [86,0 ; 94,9]	Equipe fixe	9,0 [4,6 ; 13,3]	Equipe alternante	0,6 [0,0 ; 3,3]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	59,9 [52,2 ; 67,5]				
	1 à 3 jours par mois	7,6 [3,5 ; 11,8]				
	1 jour par semaine	8,3 [4,0 ; 12,6]				
	2 à 4 jours par semaine	5,7 [2,7 ; 10,6]				
	Tous les jours	18,5 [12,4 ; 24,5]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	1,8 [0,4 ; 5,3]				
	La cadence automatique d'une machine	0,6 [0,0 ; 3,4]				
	D'autres contraintes techniques	4,8 [2,1 ; 9,3]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	24,2 [17,7 ; 30,8]				
	Des normes de production	23,2 [16,7 ; 29,6]				
	Une demande extérieure	45,8 [38,2 ; 53,4]				
	Contrôles ou surveillance permanents	14,0 [8,7 ; 19,3]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	10,6 [10,1 ; 11,1]	Minimum	6	Maximum	20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2 heures par jour				20,2 [14,2 ; 26,3]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				4,8 [2,1 ; 9,2]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				1,2 [0,1 ; 4,2]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				3,6 [1,3 ; 7,7]	

ENSEMBLE : Effectif = 355

% de salariés exposés à chaque facteur parmi les salariés répondant à la question

<i>Travail en équipe</i>	Non	79,7 [75,4 ; 83,9]	Equipe fixe	16,6 [12,7 ; 20,5]	Equipe alternante	3,7 [1,7 ; 5,7]
<i>Polyvalence</i>	Jamais	50,6 [45,2 ; 56,0]				
	1 à 3 jours par mois	9,3 [6,2 ; 12,5]				
	1 jour par semaine	7,8 [4,9 ; 10,7]				
	2 à 4 jours par semaine	9,9 [6,7 ; 13,2]				
	Tous les jours	22,3 [17,8 ; 26,8]				
<i>Rythme de travail imposé par :</i>	Le déplacement automatique des pièces	2,3 [1,0 ; 4,5]				
	La cadence automatique d'une machine	1,2 [0,3 ; 3,0]				
	D'autres contraintes techniques	13,4 [9,8 ; 17,0]				
	La dépendance d'un ou plusieurs collègues	28,6 [23,9 ; 33,4]				
	Des normes de production	25,6 [21,0 ; 30,2]				
	Une demande extérieure	46,1 [40,9 ; 51,4]				
	Contrôles ou surveillance permanents	18,0 [14,0 ; 22,1]				
<i>Intensité des efforts physiques</i> (échelle de 6 à 20)	Moyenne	10,9 [10,6 ; 11,2]	Minimum	6	Maximum	20
<i>Facteurs de risques du bas du dos</i>	S'agenouiller plus de 2heures par jour				19,9 [15,8 ; 24,1]	
	Se pencher en avant plus de 4 heures par jour				3,4 [1,5 ; 5,3]	
	Se pencher sur le côté plus de 4 heures par jour				1,1 [0,3 ; 2,9]	
	Conduire un engin ou un véhicule plus de 4 heures par jour				15,1 [11,4 ; 18,8]	