

Prévalences des scores d'exposition au risque de TMS dans le réseau de surveillance épidémiologique des TMS dans les Pays de la Loire (2002-2005)

Par secteurs d'activité

Laboratoire d'Ergonomie et d'Epidémiologie en Santé au
Travail (LEEST)

Unité Associée à l'Institut de veille sanitaire (InVS)

UPRES EA 4336, SFR ICAT U208

Avril 2012



FACULTÉ
DE MÉDECINE



INSTITUT
DE VEILLE SANITAIRE

Secteur d'activité : Administration

Code : ER

		Exposition à aucun facteur de risque (%)	Exposition à un facteur de risque (%)	Exposition à au moins deux facteurs de risque (%)
<u>HOMME</u> Effectif = 185	Nuque	41,1 [34,0 ; 48,2]	31,9 [25,2 ; 38,6]	27,0 [20,6 ; 33,4]
	Epaule	29,7 [23,1 ; 36,3]	39,5 [32,4 ; 46,5]	30,8 [24,2 ; 37,5]
	Coude	27,0 [20,6 ; 33,4]	35,1 [28,3 ; 42,0]	37,8 [30,8 ; 44,8]
	Poignet	21,6 [15,7 ; 27,6]	34,6 [27,7 ; 41,4]	43,8 [36,6 ; 50,9]
	Membre supérieur	20,0 [14,2 ; 25,8]	30,3 [23,6 ; 36,9]	49,7 [42,5 ; 56,9]
<u>FEMMES</u> Effectif = 170	Nuque	19,4 [13,5 ; 25,4]	31,8 [24,8 ; 38,8]	48,8 [41,3 ; 56,3]
	Epaule	34,7 [27,6 ; 41,9]	35,3 [28,1 ; 42,5]	30,0 [23,1 ; 36,9]
	Coude	34,1 [27,0 ; 41,2]	33,5 [26,4 ; 40,6]	32,4 [25,3 ; 39,4]
	Poignet	13,5 [8,4 ; 18,7]	35,9 [28,7 ; 43,1]	50,6 [43,1 ; 58,1]
	Membre supérieur	12,9 [7,9 ; 18,0]	35,3 [28,1 ; 42,5]	51,8 [44,3 ; 59,3]
<u>ENSEMBLE</u> Effectif = 355	Nuque	30,7 [25,9 ; 35,5]	31,8 [27,0 ; 36,7]	37,5 [32,4 ; 42,5]
	Epaule	32,1 [27,3 ; 37,0]	37,5 [32,4 ; 42,5]	30,4 [25,6 ; 35,2]
	Coude	30,4 [25,6 ; 35,2]	34,4 [29,4 ; 39,3]	35,2 [30,2 ; 40,2]
	Poignet	17,7 [13,8 ; 21,7]	35,2 [30,2 ; 40,2]	47,0 [41,9 ; 52,2]
	Membre supérieur	16,6 [12,7 ; 20,5]	32,7 [27,8 ; 37,6]	50,7 [45,5 ; 55,9]